GROUPE ROBIVAL

C2GFi

FOURNITURE INDUSTRIELLE

GRAND DESTOCKAGE

GROUPE ROBIVAL Robival

Fort de 40 ans d'expérience, nous savons nous réinventer chaque jour pour répondre à vos besoins.

1978 : Fondation de ROBIVAL

Les acquisitions :

2000 : SLYMH, activité pompe, traitement de l'eau et matériel de piscine
2006 : LA ROBINETIQUE, concurrent dans la robinetterie industrielle sur le Forez et l'Auvergne
2017 : Création de C2G FI, structure spécialisée en fourniture industrielle
2018 : Création de 2G TIC, réalisation d'installation industrielle, tuyauterie, chaudronnerie et serrurerie

Domaines d'activités :

Aciérie, adduction, aéronautique, agro-alimentaire, armement, automobile, carrière, cartonnage, chimie, cimenterie, fabricant de machines spéciales, hôpital, impression et teinture textile, ingénierie, marine, nucléaire, papeterie, peinture, pétrochimie, pharmacie et transport.

Un groupe, quatre savoirs :

Robival

Robinetterie industrielle
Vanne - Automatisme
Régulation - Instrumentation

Slymh

Traitement de l'eau
Pompes - Filtration - Adoucisseur
Arrosage - Piscine

C2Gfi

Fourniture industrielle
Outillage - Electroportatif
Pneumatique - Outils coupants
Manutention - EPI

2G TIC

Installation industrielle
Tuyauterie - Chaudronnerie
Mécano-soudure - Serrurerie

Nos partenaires majeurs

OUTILLAGE

OUTILLAGE BTP

ÉLECTROPORTATIF

EQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS

MANUTENTION ET LEVAGE

KS TOOLS · mab PEDDINGHAUS · LEVAC Unitex Group — LEVAGE - ARRIMAGE - MANUTENTION - ANTICHUTES · FIMM · PRAMAC

CONSOMMABLES

SC Johnson PROFESSIONAL A family company™ · ITW · tesa · Henkel · SOUDAL · GRAISSE BELLEVILLE — www.graisse-belleville.fr · WD-40 · MOTIP DUPLI

QUINCAILLERIE

TENTE · SERFLEX · BÖLLHOFF

TRANSMISSION

Koyo

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK · uvex · MUZELLE DULAC · PUMA SAFETY · Grisport · NetCo Safety

DIVERS

THERMOBILE · Schoeller Allibert · Energizer · ESCULAPE LABORATOIRES — LE PROFESSIONNEL DES PREMIERS SECOURS — esculape.fr

FOURNITURE INDUSTRIELLE

OUTILLAGE	1
OUTILLAGE BTP	9
ÉLECTROPORTATIF	27
ÉQUIPEMENT D'ATELIER	43
PNEUMATIQUE	61
ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS	71
MANUTENTION ET LEVAGE	77
CONSOMMABLES	83
QUINCAILLERIE	93
TRANSMISSION	101
EPI	105
DIVERS	119

OUTILLAGE

- **Coffrets de douilles**
- **Clés**
- **Tournevis**
- **Pinces**
- **Marteaux**
- **Ciseaux**
- **Cutters**
- **Boîtes à outils**
- **Servantes**

OUTILLAGE

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® ¼"

44 pièces
6 pans
Douilles courtes Ø 5,5 à 14
Embouts de vissage

Référence
043640

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® 3/8"

27 pièces
6 pans
Douilles courtes Ø 8 à 24
Douilles longues Ø 10 à 19

Référence
043637

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® ½"

39 pièces
6 pans
Douilles courtes Ø 8 à 34
Douilles longues Ø 10 à 19
Douilles bougies Ø 14,16,18 et 21

Référence
043639

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® ¾" « Poids lourd »

21 pièces
6 pans
Douilles courtes Ø 19 à 50

Référence
042560

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE® 1" « Mammouth »

22 pièces
6 pans
Douilles courtes Ø 36 à 80

Référence
042562

Jeu de clés mixtes

Clés métriques
Dimensions 6 à 24 mm
18 pièces

Référence
043607

Jeu de clés mixtes à cliquet

A cliquet réversible
Dimensions 8-10-11-12-13
14-16-17-18-19 mm
10 pièces

Référence
039251

Jeu de clés mâles longues 6 pans

Tête sphérique
2 à 10 mm
8 pièces

Référence
035477

Jeu de tournevis ULTIMATE®

Référence	Caractéristiques
044340	Manche tri matière 6 pièces Profils plats et cruciformes (Phillips)
044388	Manche tri matière 12 pièces Profils plats et cruciformes (Phillips et pozidriv)

Jeu de pinces multiprises

10"- 12"- 16"
3 pièces

Référence
032563

Marteau avec manche fibre

Référence	Poids
033763	250 g
033765	400 g
033767	630 g
033769	800 g
033771	1 kg
033773	1,5 kg

Jeu de clés à molette

10"- 12"- 15"
3 pièces

Référence
040922

Pied à coulisse

Référence	Capacité	Caractéristiques
055748	150 mm	Premier prix Acier chromé / jauge de profondeur
055711	150 mm	Inox /digital Ecran 30 x 13 mm
055707	300 mm	Inox /digital Ecran 40 x 16 mm

Ciseau d’électricien

Avec encoche
dénude-câbles

Référence
033494

Ciseau universel

13 cm

Référence
179414

Ciseau universel

21 cm
Droitier

Référence
179412

Ciseau universel

21 cm
SPECIAL GAUCHER

Référence
179413

Ciseau universel

25 cm
Droitier

Référence
179411

Ciseau ultra-performant

24 cm
Droitier

Référence
179410

Cutter métal plat

FISKARS

Lame 9 mm

Référence
179427

Cutter plastique

FISKARS

Lame 18 mm

Référence
179422

Cutter métal professionnel

FISKARS

Lame 18 mm

Référence
179425

Cutter intensif professionnel

FISKARS

Lame 18 mm

Référence
179428

Cutter « grand modèle »

KS TOOLS

Lame 25 mm

Référence
042503

Cutter de sécurité

FISKARS

Lame trapèze
Retour automatique de la lame

Référence
179424

Couteau-cutter pliable

taliaplast

2 en 1 avec une housse
1 lame cutter
+ 1 lame couteau

Référence
231479

Recharge lames de cutter

Référence	Caractéristiques	Fournisseurs
179430	Lames 9mm sécables x 10	FISKARS
179431	Lames 18mm sécables x 10	FISKARS
042495	Lames 25mm sécables x 10	KS TOOLS
179432	Lames trapézoïdales x 10	FISKARS

Caisse à outils bi-matière

Bac à outils amovible
Cadenassable
Fermeture métallique
Grand compartiment de rangement

Référence	Dimensions
042230	Lg 47 cm L 23,8 cm H 20,3 cm
042229	Lg 58,2 cm L 29,8 cm H 25,5 cm

Sac à bandoulière SMARTBAG

Poignée de transport renforcée
Sangle à coussin

Référence	Modèle	Dimensions
042219	SMART BAG	Lg 42 cm L 23 cm H 26 cm
042225	SMARTBAG XL	Lg 52 cm L 25 cm H 34 cm

Sac à dos ROLLBAG à bras télescopique

Système de trolley
Bretelles et dos équipés de mousses
Sangle de poitrine

Référence	Dimensions
042226	Lg 33 cm L 27 cm H 46 cm
042227	Lg 49 cm L 33 cm H 42 cm

Servante RACING 5 tiroirs équipée de 184 outils

Plan de travail avec tapis en mousse
Dimensions utiles des tiroirs :

- 3 x H 55 x L 565 x P 405 mm
- 1 x H 130 x L 565 x P 405 mm
- 1 x H 280 x L 565 x P 405 mm

Poids de la servante à vide 45 kg
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
Système de fermeture centralisée par serrure
Glissière à roulements à billes
Ouverture totale des tiroirs



Nouvelle poignée

Référence
272610

NOUVEAU DESIGN

Panneaux perforés

1020 mm avec les roues
860 mm sans les roues

Nouvelles roues
Ø 125 mm

460 mm

680 mm

Servante ONE BY ONE B.R.M 7 tiroirs équipée de 349 outils

Dimensions : H 1020 x L 680 x P 455 mm
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein Ø 125 mm
Système de fermeture centralisée par serrure
Ouverture totale des tiroirs
Système anti basculement



OUTILLAGE BTP

- La sélection plombier
- La sélection électricien
- La sélection maçon
- La sélection peintre
- Balais et raclettes
- Presses extensibles
- Echelles et escabeaux
- Signalisation
- Lasers

OUTILLAGE BTP

La sélection plombier

Pistolet à cartouche

Sans tige de poussée
INNOVATION **KS TOOLS**
Pour cartouche 310 ml

Référence
047331

Pince à siphon

Lg 225 mm
Ø max de siphon 65 mm

Référence
032567

Smart bag plombier

125 outils sanitaire et chauffage :

- Mètre
- Jeu de 8 clés mâles longues à tête sphérique 6 pans 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50
- Pince coupante isolée
- Pince à bec demi-rond isolée
- Jeu de 9 clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Coffret de douilles et accessoires ¼" 44 pièces
- Jeu de 32 embouts de vissage
- Torche à LED
- Cutter 18 mm
- Mini coupe tube Ø 3-16 mm
- Coupe tube cuivre Ø 3-38 mm
- Pinces multiprises entrepassées 7"-10"-12"
- Tournevis isolés PH2 et fente 4-5,5 mm
- Marteau rivoir manche fibre 400 g
- Cisaille pour tube plastique à retour de lame auto Ø 0-42 mm
- Monture de scie bi-matière
- Jeu de 6 tournevis
- Clé à molette 8" à ouverture large

Référence
042218

Clé à crémaillère

Lg 375 mm

Référence
286585

Clé à sangle

Sangle interchangeable
très résistante

Référence	Ø max
286594	4"
286596	14"

Clé à molette

Longueur 8"
Mors extra fins
Ouverture max 1.1/2"

Référence
286642

Clé écrou robinet

Avec mâchoire
7 embouts 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 32 mm

Référence
287668

Niveau à entraxe 2 en 1

50 cm

Référence
287706

Coupe-tubes

Mini coupe-tubes cuivre

Référence	Dimensions
286956	16 mm
286957	28 mm

Référence	Type de tuyau	Taille de découpe
286959	cuivre	Ø 3 au Ø 35 mm
286972	multicouche	Ø 3 au Ø 32 mm

Coupe-tubes

Standard ½"- 2"

Référence	Matière
286931	Acier
286935	Inox

Molette de rechange

Référence	Pour tube
286932	Acier
286934	Inox

Coupe-tubes

Référence	Type de tuyau	Taille de découpe
287002	plastique	Ø 3 au Ø 32 mm
287004	plastique	Ø 3 au Ø 42 mm

Ebavureur aluminium

Multi matière
56 mm

Référence
287088

Déboucheur à pompe

Référence
287752

Chalumeau

Tête avec piezo intégré
+ cartouche gaz
Toutes positions

Référence
287959

Cartouche de gaz

Cartouche 40 % propane
et 60 % butane

Référence
287958

Pompe à épreuve manuelle

Compacte
Pression 50 bar
Capacité de réservoir 5L

Référence
287675

Détecteur de fuites

Localisation rapide des
fuites de gaz et d'air
Compatible avec l'oxygène
sous pression
Aérosol 650 ml

Référence
289264

La sélection électricien

Jeu de pinces et tournevis isolés

Poignées bi-composants
8 pièces

Référence
032609

Jeu de pinces isolées

Poignées bi-composants
4 pièces

Référence
032607

Jeu de 8 tournevis isolés

Poignées bi-composants
Profils plats, cruciforme (Phillips)
et tournevis testeur
8 pièces

Référence
044421

Smart bag électricien

137 outils d'électricien :

- Mètre
- Testeur isolé
- Niveau à entraxe
- Jeu de 8 clés mâles longues 6 pans
- Couteau à dégainer pour câbles
- Massette manche frêne collé
- Mètre pliant en composite
- Marteau rivoir manche Hickory
- Pince multiprise
- Pince à dénuder
- Pince coupante diagonale, grande capacité
- Pince à bec demi-rond droit
- Couteau d'électricien
- Jeu de 5 outils de frappe
- Lot de 10 rubans d'isolation multicolore
- Couteau de peintre
- Pince universelle
- Clé à molette 10"
- Broche de maçon
- Couteau de maçon
- Scie à lame universelle 150 mm
- Jeu de 8 tournevis isolés
- Coffret de douilles et accessoires ¼" 44 pièces
- Jeu de 32 embouts de vissage
- Torche 3 W / 100 lumens / 155 mm
- Jeu de clés mixtes
- Un bol de plâtrier

Référence
032604

La sélection maçon

Ciseau de maçon

Référence	Dimensions
123922	250 x 16 mm
123926	300 x 18 mm

Broche de maçon

Référence	Dimensions
123905	250 x 16 mm

Pince à décoffrer

Référence	Dimensions
123950	400 x 16 mm
123952	600 x 18 mm
123954	800 x 20 mm

Coupe-boulon à bras tubulaires

Référence	Dimensions
033503	18" Lg 450 mm
033505	24" Lg 600 mm
033507	30" Lg 750 mm
032317	36" Lg 900 mm
032319	40" Lg 1050 mm

Seau noir 11 L

Fond plat
Anse 5,3 mm

Référence
129705

Auge de maçon

Référence	Contenance
129712	10 L
129714	25 L

Scie

Référence	Caractéristiques
123390	Egoïne 45 cm
123393	Egoïne 55 cm
123344	À bûches 76 cm

Mesure 3 m

Boîtier ABS jaune
3 m x 16 mm

Référence
130534

Mesure 5 m magnétique

Boîtier élastomère
5 m x 27 mm

Référence
130542

Mesure 8 m magnétique

Boîtier élastomère
8 m x 27 mm

Référence
130543

Mesure 10 m

Boîtier élastomère
10 m x 25 mm

Référence
130537

Niveau trapèze 40 cm

Référence
130496

Niveau trapèze 60 cm

Référence
130498

Niveau trapèze 40 cm

Magnétique

Référence
130489

Niveau trapèze 60 cm

Magnétique

Référence
130490

Niveau court magnétique 23 cm

Fiole rotative réglable

Référence
123295

Cordeau aluminium

15 m poudre bleue

Référence
130192

Recharge poudre à tracer bleue

200 g

Référence
130159

Equerre aluminium à talon

60 x 120 cm

Référence
129761

Règle de maçon 2 m

100 x 18 mm

Référence
129777

Règle de maçon 4 m

100 x 18 mm

Référence
129780

Tréteau pliant professionnel

Charge 150 kg

Référence
128652

Table de monteur

Référence
043412

Eponge de lavage

160 x 110 x 6,5 mm

Référence
055644

Brosse

Poils nylon
Monture bois

Référence
231007

Spatule peintre inox

Manche Bi-matière

Référence	Dimensions
128937	31 mm
128939	51 mm
128941	102 mm

Pinceau queue de morue

A lessiver et à dégraisser
Nylon blanc

Référence	Largeur	Epaisseur
055675	30 mm	7 mm
055676	40 mm	8 mm

Pinceau queue de morue

Soies naturelles

Référence	Largeur	Epaisseur
055657	20 mm	6 mm
055658	30 mm	7,5 mm
055659	40 mm	8,5 mm
055660	50 mm	10 mm
055661	60 mm	11 mm

Brosse de pouce à rechampir

Soies naturelles et synthétiques

Référence	Diamètres
055667	Ø 13
055669	Ø 15
055670	Ø 18
055668	Ø 21

Balayette carreleur coco

3 rangs

Référence
130455

Pelle à poussière

Référence
130444

Balai mickey piassava

3 rangs

Référence
130439

Manche à balai

L 120 cm Ø 2,4
Adaptateur PVC vissant

Référence
128776

Balai paille de riz 5 fils

Référence
130441

Balai de cantonnier 32 cm

Crynovil rouge

Référence
130429

Balai cantonnier PRO 55 cm

Référence
130464

Manche à balai

L 140 cm
Ø 2,8

Référence
128778

Raclette métallique 55 cm

Douille Ø 2,4

Référence
128781

Raclette métallique 75 cm

Douille Ø 2,4

Référence
128782

Raclette bois 1 m

Douille Ø 2,8

Référence
128770

Manche à raclette

L 120 cm Ø 2,4

Référence
128775

Manche à raclette

L 140 cm Ø 2,8

Référence
128778

Enrouleur électrique avec disjoncteur thermique

Référence	Caractéristiques
053932	4 prises ,10 m de câble / HO7RNF 3G1.5
053933	4 prises, 10 m de câble / HO7RNF 3G2.5
053934	4 prises, 25 m de câble / HO7RNF 3G1.5
053936	4 prises, 25 m de câble / HO7RNF 3G2,5
053935	4 prises, 40 m de câble / HO7RNF 3G1.5
053938	4 prises, 40 m de câble / HO7RNF 3G2.5

Bloc prise

Référence	Caractéristiques
053786	Blanc, 3 prises + inter 1,5m de câble HO5VVF 3G1 IP20
053796	Blanc, 5 prises + inter 1,5m de câble HO5VVF 3G1 IP20
053797	Noir, 5 prises à clapet + inter 1,5m de câble HO7RNF 3G1,5

Projecteur

Référence	Type	Puissance	Caractéristiques
289912	Batterie Li-ion	LED 10 W 1000 lumen	Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V
289914	Batterie Li-ion	LED 20 W 1800 lumen	Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V
289916	Filaire 3 m	LED 20 W 1800 lumen	Carcasse plastique, orientable Vitre résistante aux chocs
289918	Filaire 3 m	LED 50 W 4500 lumen	Carcasse plastique, orientable Vitre résistante aux chocs
054170	Filaire 5 m	LED 50 W 4000 lumen	Carcasse alu/PP, inter + 2 prises au dos, vitre résistante aux chocs
054176	Filaire 5 m	LED 80 W 6800 lumen	Carcasse alu/PP, inter + 2 prises au dos, vitre résistante aux chocs
289919	Filaire 2 m	LED 20 W 1800 lumen	Sur pied télescopique, H max 1,50 m Faible dégagement de chaleur
054083	Filaire 5 m	Halogène 400 W	Modèle Eco
054280	Filaire 5 m	Halogène 400 W	Modèle Eco sur pied télescopique H max 2 m

Groupe électrogène PX 3250

Mono 230 V 50 Hz
2,8 kVA
Moteur Essence **HONDA**

Référence
164647

Groupe électrogène E 4000

Mono 230 V 50 Hz
3,4 kVA
Moteur Essence **HONDA**

Référence
164619

Groupe électrogène ES 8000 AVR

Mono 230 V 50 Hz
7,2 kVA
Régulation de tension AVR pour le branchement d'appareils à l'électronique sensible
Moteur Essence **HONDA**

Référence
164640

Motopompe MP 36-2

36 m^3/h
Moteur Essence **HONDA**

Référence
164690

Presse extensible PEX-2

« 3ème main »
Mini/Maxi : 101-177 cm

Référence
134553

Presse extensible PEX-3

« 3ème main »
Mini/Maxi : 160-190 cm

Référence
134554

PEX-2

PEX-3

Escabeau pro

Gamme quadra

Référence	Nombres de marches	Longueur en position fermée	Hauteur de travail max
230298	4	162 cm	268,5 cm
230299	5	188 cm	292 cm
230300	6	212 cm	316 cm
230301	7	237 cm	339 cm
230302	8	262 cm	362,5 cm

Echelle simple à échelons

Gamme prima

Référence	Longueur de l'échelle	Hauteur de travail max
230247	259 cm	350 cm
230248	289 cm	380 cm

Echelle transformable 2 ou 3 plans

Gamme prima

Référence	Longueur repliée	Longueur dépliée	Hauteur de travail max
2 PLANS			
230270	234 cm	360 cm	450 cm
230272	294 cm	480 cm	570 cm
230274	354 cm	570 cm	660 cm
3 PLANS			
230282	384 cm	870 cm	960 cm

Cône plastique fluo 50 cm

Rouge fluorescent avec bandes blanches
Emboitable

Référence
232563

Cône plastique 75 cm

Rouge fluorescent avec bandes blanches
Emboitable
Pied caoutchouc lesté
3,2 kg

Référence
232561

Chaîne plastique

Rouge et blanche

Référence
239055

Poteau de support pour chaîne

Hauteur 90 cm
Pied lesté

Référence
233723

Rubalise

Rouge et blanche
100 m x 50 mm

Référence
233728

Traceur de chantier fluo

Référence	Couleur
212748	Rose
212749	Rouge
212751	Jaune
212752	Vert

Panneau de signalisation plastique

Référence	Signification	Dimensions	
234296	Casque de protection	330 x 200 mm	
234311	Chaussures de sécurité	330 x 200 mm	
234387	Interdit au public	Ø 300 mm	
234389	Propriété privée	Ø 300 mm	
234413	Zone non fumeur	Ø 300 mm	
234524	Parking	Ø 300 mm	
234200	Chantier interdit au public	330 x 200 mm	
234380	Défense de stationner	Ø 300 mm	

Nous sommes également dans la possibilité de vous fournir en panneaux de circulation routière.
Veuillez vous rapprocher de notre service commercial.

Télémètre Laser

GéoDist 30
Modèle Eco
Portée 30 m

Référence
063166

Télémètre Laser

Leica Disto D2
Portée 100 m
Bluetooth

Référence
063170

Laser croix

FLG 40-powercross
Diode verte pour une meilleure visibilité
Portée 40 m
Idéal agenceurs, poseurs et plaquistes

Référence
062955

Laser multi lignes

Géo 6X SP
3 x 360°- lignes lasers
Génère 6 croix
Fonctionne sur batterie Li-ion
Idéal agenceurs, poseurs, plaquistes et carreleurs

Référence
289844

Laser 360 rotatif

Laser rotatif FL 190A
Livré avec trépied réglable, cellule de réception et mire télescopique
Vitesse de rotation réglable
Idéal pour le terrassement et le nivellement

Référence
062967

Caméra endoscopique

FVE 100 Champ visuel de 0° à 180°
Ecran 3"
Longueur de capteur 1 m

Référence
063201

Caméra endoscopique

FVE 150 Champ visuel de 0° à 180°
Avec carte SD d'enregistrement
Ecran 3,2"
Longueur de capteur 1 m

Référence
063208

Niveau digital

S-digit mini +
Signal sonore à l'approche du 0° et 90°
En base magnétique

Référence
063191

ÉLECTROPORTATIF

- **Electroportatif sans fil**
- **Electroportatif filaire**
- **Accessoires**

ÉLECTROPORTATIF

Set de base 18 V LIHD

2 batteries, 1 x 4 Ah + 1 x 5,5 Ah
+ chargeur rapide ASC30-36
+ coffret metaloc

Référence
285735

Set gros ampérage 18 V LIHD

2 batteries 8,0 Ah
+ chargeur ultra rapide ASC U
+ coffret metaloc

Référence
285737

Perceuse visseuse 18 V

BS 18 LT
Moteur 2 charbons
4 pôles 60 Nm
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
049932

Perceuse visseuse 18 V

BS 18 LTX BL
Moteur sans charbon 120 Nm
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
049943

Perceuse visseuse à percussion 18 V

SB 18 LT BL
Moteur sans charbon 60 Nm
Livré avec 3 batteries 4,0 Ah
+ coffret metaloc

Référence
049959

Perceuse visseuse à percussion 18 V

SB 18 LTX BL
Moteur sans charbon 120 Nm
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
049964

Perforateur-burineur sans fil 18 V

KHA 18 LTX
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
049981

Perforateur-burineur sans fil 18 V

KHA 18 LTX BL24 quick
(sans batterie ni chargeur)
Mandrin amovible
Livré avec un deuxième
mandrin standard de 13 mm
+ coffret metaloc

Référence
258369

Pack perceuse visseuse + visseuse à chocs 18 V

Le pack contient :
- Visseuse BS 18 LT

Couple 60 Nm
- Visseuse à chocs SSD 18 LTX 200

Couple 150 Nm
- 2 batteries 4,0 Ah

+ coffret metaloc

Référence
053714

Boulonneuse à chocs sans fil 18 V

SSW 18 LTX 400 BL
Moteur sans charbon
Couple 400 Nm
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
050115

Baladeuse sur batterie 14,4 ou 18 V

ULA 14,4 - 18 LED
(sans batterie ni chargeur)

Référence
050156

Meuleuse 125 mm 18 V

W 18 LTX 125 quick
Livré avec 2 batteries 4,0 Ah
Chargeur ASC30-36
+ coffret

Référence
049986

Meuleuse 125 mm 18 V

WPB 18 LTX BL 125 quick
Poignée homme mort
Moteur sans charbon
Livré avec 2 batteries 8 Ah
Chargeur ASC 30-36
+ coffret

Référence
285738

Outil multifonctions 18 V

MT 18 LTX
Avec set d'accessoires
(sans batterie ni chargeur)
+ coffret metaloc

Référence
050130

Scie sabre compacte 18 V

SSE 18 LTX compact
Livré avec 2 batteries 2,0 Ah
Chargeur ASC 30-36 V
+ coffret

Référence
050124

Pistolet à mastic 18 V

KPA 18 LTX 400
(sans batterie ni chargeur)
Taille du logement 400 ml

Référence
050061

Perceuse

BE 75-16
750 W
Gros couple
Mandrin à clé

Référence
049835

Perceuse à percussion

SBE 780-2
780 W
Mandrin
auto serrant futuro
+ coffret

Référence
049991

Perforateur burineur

UHEV 2860-2 quick
SDS plus, 1100 W / 3,4 J
Ø max de perçage béton 28 mm
Mandrin amovible
Livré avec mandrin
standard de 13 mm
+ coffret

Référence
258436

Perforateur burineur

KHE 2444
SDS plus, 800 W / 2,3 J
Ø max de perçage béton 24 mm
+ coffret

Référence
049996

Perforateur burineur

KHE 2644
SDS plus, 800 W / 2,3 J
Ø max de perçage
béton 26 mm
+ coffret

Référence
049997

Perforateur burineur

KHE 5-40
SDS max, 1010 W / 7,5 J
Ø max de perçage
béton 40 mm
+ coffret

Référence
050001

Perforateur burineur

KHE 56
SDS max, 1300 W / 8,5 J
Ø max de perçage
béton 45 mm
+ coffret

Référence
050002

Meuleuse d'angle

W 850-125
Puissance 850 W
Ø 125 mm

Référence
050161

Meuleuse d'angle

W 1100-125
Puissance 1100 W
Ø 125 mm

Référence
050162

Meuleuse d'angle

WQ 1400
Puissance 1400 W
Ø 125 mm

Référence
053715

Meuleuse d'angle

WEV 15-125 quick inox
Puissance 1550 W
Ø 125 mm
Avec variateur de vitesse

Référence
049759

Meuleuse d'angle

WEV 17-125 quick RT
Puissance 1750 W
Ø 125 mm
Avec variateur de vitesse
Poignée homme mort

Référence
049766

Meuleuse d'angle

W 2200-230
Puissance 2200 W
Ø 230 mm

Référence
049777

Meuleuse d'angle

W 24-230 MVT
Puissance 2400 W
Ø 230 mm
Poignée arrière rotative

Référence
049779

Meuleuse droite

GE 710 compact
Puissance 710 W
Pince de serrage 6 mm

Référence
049785

Scie sauteuse

STE 100 quick
710 W 100 mm
Poignée pommeau
+ coffret

Référence
286414

Pistolet à air chaud éco

HE 16-500
1600 W 500°C
+ coffret

Référence
050051

Pistolet à air chaud digital

HE 23-650
2300 W 650°C
Réglable avec écran digital
+ coffret

Référence
050053

Radio de chantier sans fil

Radio AM/FM
Robuste et compacte avec Bluetooth
Compatible avec toutes les batteries coulissantes **METABO** de 12 à 18 V
Ou mode secteur

Référence
285740

Perceuse Visseuse 18V

3 batteries Li-ion 4 Ah
Ø 13 mm
Couple de serrage
max 36-62 Nm

Référence
DDF482RM3J

Visseuse à chocs 18 V

2 Batteries Li-ion 5 Ah
Couple de serrage max 175 Nm

Référence
DTD170RTJ

Meuleuse 18 V

2 Batteries Li-ion 5 Ah
Vitesse max 8500 tr/min
Ø 125 mm

Référence
DGA506RTJ

Scie circulaire à métaux 18 V

2 Batteries Li-ion 5 AH
Vitesse max 3900 tr/min
+ Lame métal
Ø 150 mm 32 dents

Référence
DCS551RTJ

Scie sabre 18 V

2 Batteries Li-ion 5 Ah
puissance 530 W
2800 cps/min

Référence
DJR186RTE

Perforateur SDS plus 18 V

Perfo - chevilleur
2 Batteries Li-ion 5 Ah
1,2 J

Référence
DHR171RTJ

Cloueur à gaz

2 Batteries 7,2 V
Capacités des pointes : 50 à 90 mm
Autonomie batterie : 4000 pointes

Référence
GN900SE

Boulonneuse à chocs

Puissance 620 W
Couple au desserrage 850 Nm

Référence
6906

Boulonneuse à chocs

Puissance 1200 W

Référence
TW1000

Cisaille métal

Puissance 380 W
Cadence de coupe max :
4500 cps/min

Référence
JS1601

Scie à ruban

Puissance 710 W
Capacité de coupe max 120 mm

Référence
2107FK

Lamelleuse

Puissance 701 W
Profondeur de plongée max 20 mm

Référence
PJ7000J

Rabot

Puissance 1050 W
Largeur de rabotage 82 mm

Référence
KP0810CJ

Défonceuse

Puissance 2300 W
Profondeur de plongée max 70 mm

Référence
RP2300FCXJ

Marteau piqueur

Puissance 2000 W
72,8 J
Taux de vibration
6,5 m/s^2

Référence
HM1812

Produits disponibles sur commande

SDS plus

Référence	Dimensions en mm
2 taillants 	
050583	5 x 210
050552	6 x 210
050560	8 x 210
050561	8 x 260
050565	10 x 210
050566	10 x 260
050571	12 x 210
050572	12 x 260
050576	14 x 210
050577	14 x 260
4 taillants 	
053024	5 x 160
053029	6 x 210
053030	6 x 260
053040	8 x 210
053044	10 x 210
053049	12 x 210
053051	12 x 310
053158	14 x 210
053160	14 x 450
053162	16 x 210
053163	16 x 310
053655	20 x 250
053656	20 x 450

SDS max

Référence	Dimensions en mm
4 taillants	
052495	20 x 320
052496	20 x 520
052498	22 x 320
052499	22 x 520
052501	24 x 320
052502	24 x 520
052504	25 x 520
052505	25 x 920
052506	28 x 520
052507	28 x 720
052511	32 x 320
052512	32 x 520
052514	35 x 520
052515	35 x 720
052517	38 x 520
052518	40 x 520
052519	40 x 720
052508	45 x 520
052509	52 x 520

Jeu de forets

SDS plus 2 taillants
5 pièces

Référence
053168

Jeu de forets

SDS plus 4 taillants
7 pièces

Référence
053170

Burin pointu

SDS plus
Lg 250 mm

Référence
053603

Burin plat

SDS plus
Lg 250 mm

Référence
053602

Burin spatule

SDS plus
Lg 250 mm

Référence
053606

Jeu de burins

SDS plus
3 pièces

Référence
051718

Burin plat

SDS max
Lg 280 mm

Référence
052522

Burin plat

SDS max
Lg 400 mm

Référence
052523

Burin spatule

SDS max
Lg 400 mm

Référence
052524

Burin pointu

SDS max
Lg 400 mm

Référence
052521

Jeu de burins

SDS max
5 pièces

Référence
051721

Différentes dimensions sur stock

Lame de scie sauteuse

Spécial acier
Lg 66 mm
Denture 1,1 mm
5 pièces

Référence
052038

Lame de scie sauteuse

Spécial acier
Lg 50 mm
Denture 1,5 mm
Haut de gamme
5 pièces

Référence
052048

Lame de scie sauteuse

Spécial acier
Lg 106 mm
Denture 1,8 mm
5 pièces

Référence
052055

Lame de scie sauteuse

Spécial bois
Lg 57 mm
Denture 1,35 mm
5 pièces

Référence
051945

Lame de scie sauteuse

Spécial bois
Lg 93 mm
Denture 2,2 mm
5 pièces

Référence
052057

Lame de scie sauteuse

Spécial bois
Lg 105 mm
Denture 3 mm
Haut de gamme
5 pièces



Référence
052053

Lame de scie sauteuse

Spécial alu
Lg 74 mm
Denture 3 mm
5 pièces

Référence
051942

Lame de scie sauteuse

Spécial inox
Lg 57 mm
Denture 1,4 mm
3 pièces

Référence
051951

Lame scie sabre

Spécial acier
Lg 150 mm
Denture progressive
2 pièces

Référence
050593

Lame scie sabre

Spécial acier
Lg 225 mm
Denture 2,5 + 3,2 mm
2 pièces

Référence
053089

Lame scie sabre

Spécial bois
Lg 150 mm
Denture 4,3 mm
5 pièces

Référence
050606

Lame scie sabre

Spécial bois
Lg 200 mm
Denture progressive
2 pièces

Référence
050594

Lame scie sabre

Spécial fonte d'acier,
brique, matières plastiques
y compris renforcées à la
fibre de verre
225 x 1,25 mm
2 pièces

Référence
050544

Patin perforé agrippant

Patin perforé à fixation
velcro de 93 mm s'utilise
avec les feuilles
abrasives ci-dessous

Référence	Caractéristiques
053287	Patin perforé
052581	Feuille P 40
052582	Feuille P 60
052584	Feuille P 100
052585	Feuille P 120
052586	Feuille P 180
052588	Feuille P 320



Set d'accessoires

Pour outil multifonctions
Spécial carreleur
4 pièces

Référence
053285

Set d'accessoires MT18

Pour outil multifonctions
Spécial bois et métal
4 pièces



Référence
053286

Disque diamant 125 mm

125 x 22,23 mm
Carrelage
Modèle éco

Référence
051484

Disque diamant 125 mm

125 x 22,23 mm
Carrelage
Modèle pro

Référence
051452

Disque diamant 125 mm

125 x 22,23 mm
Multi matériaux
Modèle éco

Référence
051470

2 disques diamant 125 mm

Lot de 2
125 x 22,23 mm
Multi matériaux
Modèle pro

Référence
051437

Disque diamant 230 mm

230 x 22,23 mm
Multi matériaux
Modèle éco

Référence
051473

Disque diamant 230 mm

230 x 22,23 mm
Multi matériaux
Modèle pro

Référence
051440

Ecrou de meuleuse M14

Serrage rapide sans outils
Pour meuleuse en 125 mm

Référence
051803

Ecrou de meuleuse M14

Serrage rapide sans outils
Pour meuleuse en 230 mm

Référence
051802

Plateau de rechange

Pour ponceuse orbitale ci-dessous :

- SXE 425 XL
- SXE 450 duo
- SXE 450 Turbotec

Avec fixation auto agrippante
Dureté : tendre
Ø 150 mm

Référence
050387

Adaptateur d'aspiration

Ø du foret 4 – 14 mm

Référence
050306

Assortiment de mèches

Spécial bois
8 forets

Référence
050718

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

- **Compresseurs**
- **Outils pneumatiques**
- **Aspirateurs et nettoyeurs HP**
- **Poubelles**
- **Presses hydrauliques**
- **Etaux**
- **Enrouleurs et baladeuses**
- **Charge et démarrage**
- **Graissage et lubrification**
- **Chalumeaux**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Compresseur 6 L

CPRB 6 MF 15PS
230 V mono 1 CV
9,6 m³ / h
8 bar
Sans huile et sans entretien

Référence
048948

Compresseur 50 L

CPRA 50 MS 20MS
230 V mono 2 CV
13,2 m³ / h
10 bar

Référence
048949

Compresseur 90 L

CPRC 390 NS12S MS
230 V mono 3 CV
20,2 m³ / h
10 bar

Dispo en 400 V tri

Référence
048967

Compresseur 200 L

CPRC 3200 NS12S MS
230 V mono 3 CV
20,2 m³ / h
10 bar

Dispo en 400 V tri

Référence
048971

Compresseur 270 L

CPRD 6270 NS29S FT
400 V tri 5,5 CV
39 m³ / h
11 bar

Référence
048986

Compresseur 500 L

CPRD 8500 NS39 FT
400 V tri 7,5 CV
49,6 m³ / h
11 bar

Référence
048988

Huile pour compresseur

Référence	Quantité
285231	1 L
285232	2 L

Kit d'entretien

Filtre à air + clapet anti retour

Référence	Adapté aux références de compresseurs ci-dessous
048839	048967 / 048971
048840	048986
048842	048988

Cliquet pneumatique ¼

CP9426
Ultra compact 130 mm
Puissance de serrage 35 Nm

Référence
174007

Cliquet pneumatique ½

CP886H
Compact 260 mm
Puissance de serrage 68 Nm

Référence
174143

Clé à chocs compacte ½

CP7732C
Couple max au desserrage 610 Nm
Entrée d'air 1/4"
Poids 1,3 kg

Référence
174080

Clé à chocs éco ½

CP7748
Couple max au desserrage 1250 Nm
Entrée d'air 1/4"
Poids 2 kg

Référence
174085

Clé à chocs ½

CP7749
Modèle léger et puissant
Couple max au desserrage 1300 Nm
Entrée d'air 1/4"
Poids « plume » 1,8 kg

Référence
174089

Clé à chocs ¾

CP7769
Couple max au desserrage 1950 Nm
Entrée d'air 3/8"
Poids 3,4 kg

Référence
174096

Meuleuse droite

CP9111Q-B Droite
22000 tr/min
Pince Ø 6 mm

Référence
174192

Meuleuse d'angle Ø 125

CP7550- A
Pour usage intensif
Puissance 840 W
12000 tr/min

Référence
174241

Perceuse pneumatique

CP9792
Mandrin auto serrant 10 mm
Puissance 270 W
Couple max 4,8 Nm

Référence
174185

Pompe à graisse

RC8132
Pour cartouche 400 ml

Référence
178096

Aspirateur compact eau et poussières

AERO 21-01 PC EU
Capacité de la cuve 20 L
Débit d'air 3600 L / min
Dépression 210 mbar
Décolmatage semi automatique
Filtre PET lavable
Utilisable en version souffleur

Référence
278725

Aspirateur premium eau et poussières

ATTIX 30-01 EU
Capacité de la cuve 30 L
Débit d'air 3700 L / min
Dépression 250 mbar
Décolmatage semi automatique
Filtre PET lavable

Référence
164335

Aspirateur premium eau et poussières

ATTIX 33-2L IC EU
Capacité de la cuve 30 L
Débit d'air 4500 L / min
Dépression 250 mbar
Décolmatage automatique
Filtre PTFE anti adhérant lavable
Prise asservie pour l'utilisation de perceuses, ponceuses ou girafes par exemple

Référence
164325

- Produits associés

Page 48

Page 48

Aspirateur medium eau et poussières

MAXXI 255 métal
Capacité de la cuve 55 L
Bi moteur
Débit d'air 3200 L/min
Dépression 200 mbar
Tuyau de vidange en bas de cuve
Idéal pour l'aspiration des véhicules

Référence
164210

Nettoyeur HP eau froide compact

Référence	Modèle	Caractéristiques
164354	MC 2C-120 / 520 EU NHP	Pression de service 20 à 120 bars Débit d'eau 520 L / h Buse 4 en 1 : jet 20°, jet grand angle 65°, jet rotatif, jet basse pression détergent Température max d'arrivée d'eau 60 °C Tension d'alimentation 220 V
164353	MC 2C-150 / 650 EU NHP	Pression de service 20 à 150 bars Débit d'eau 650 L / h Température max d'arrivée d'eau 60 °C Tension d'alimentation 220 V

Enrouleur de flexible HP disponible en option

Nettoyeur HP eau chaude compact

Référence	Modèle	Caractéristiques
289991	MH 3C-180 / 780 PAX EU NHP	Pression de service 180 bars Débit d'eau 780 L / h Température ajustable de 20 à 150 °C Enrouleur de flexible 15 m Tension d'alimentation 380 V

- Produits associés

Page 48

Page 48

Anti calcaire 6 x 1 L

Indispensable lors de l'utilisation des nettoyeurs haute pression eau chaude mobiles et stationnaires

Référence
135935

Anti calcaire 10 L

Indispensable lors de l'utilisation des nettoyeurs haute pression eau chaude mobiles et stationnaires

Référence
137656

Détergent Quickfresh 10 L

Nettoyage des sols
Détergent d'entretien parfumé
Non moussant
Séchage rapide

Référence
137662

Dégraissant Combi active 10 L

Nettoyage des sols et de pièces industrielles
Dégraissant puissant
Non moussant

Référence
137669

Détergent Superplus 10 L

Nettoyage de pièces industrielles
Détergent moussant
Alcalin

Référence
279288

Lot de 5 sacs synthétiques

Sac pour les références ci-dessous :

- ATTIX 33-01 IC
- ATTIX 33-2L IC
- ATTIX 44-2L IC
- ATTIX 33-2M PC
- ATTIX 33 2M IC
- ATTIX 44-2M IC

Référence
145650

Filtre PTFE classe M

Référence
145643

Filtre poussière synthétique

Référence	Pour les modèles
161828	MAXXI 135 métal
161822	MAXXI 255 métal

Poubelle

Référence	Dimensions
129741	50 L
129739	80 L

Conteneur roulant

120 L
Gris - vert

Référence
239828

Conteneur roulant

240 L
Gris - vert

Référence
239829

Presse hydraulique

Pompe hydraulique à deux vitesses
Jeu de supports en V
Piston chromé
Manomètre
Pédale et levier
Retour automatique du piston
Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Référence	Caractéristiques
036293	15 T (modèle établi)
036294	20 T (sur pied)
036296	50 T (sur pied)

Etau

Avec serre-tubes
Mors amovibles
(Bases tournantes dispo en magasin)
Garantie incassable à vie

Référence	Mors	Ouverture
133622	105 mm	130 mm
133623	125 mm	155 mm
133624	150 mm	185 mm
133625	180 mm	240 mm

Presse Série LA

Référence	Serrage	Saillie	Rail
133869	300 mm	80 mm	30 x 8 mm
133871	500 mm	80 mm	30 x 8 mm
133881	400 mm	100 mm	35 x 9 mm
133883	600 mm	100 mm	35 x 9 mm
133884	800 mm	100 mm	35 x 9 mm
133912	400 mm	150 mm	40 x 9 mm
133913	600 mm	150 mm	40 x 9 mm

Presse haute performance SLM

Référence	Serrage	Saillie	Rail
134298	300 mm	140 mm	34 x 13 mm

Presse légère serrage rapide

Référence	Serrage	Saillie	Rail
134472	200 mm	100 mm	22 x 8,5 mm
134474	300 mm	120 mm	24,5 x 9,5 mm

Pince plastique

Clippix XC

Référence
134518

Pince plastique extensible

Varioclippix XY

Référence
134514

Enrouleur électrique à rappel automatique

Référence	Caractéristiques
053863	10 m HO7RNF 3G1,5
053874	20 m HO7NRF 3G1,5

Lampe frontale

Référence	Caractéristiques
230534	Energizer 250 lumens / Portée 60 m Très résistante aux chocs Attache magnétique
230540	AQ pro 200 lumens / Portée 120 m Activation par mouvement de la main

Baladeuse sur batterie

LED 9+1
420 lumens
IP20
Base et dos magnétique

Référence
034961

Lampe d'inspection sur batterie

Eclairage du serpentin souple ou de l'embout noir
400 lumens
IP44



Référence
034960

Lampe d'inspection

Format stylo
Base magnétique
Pile AAA (fournie)

Référence
034959

Projecteur sur batterie

1000 lumens
IP44
Base magnétique

Référence
034958

Lampe torche de chantier

LED 6 + 1 lampe 3 W
Autonomie 3 h

Référence
053958

Chargeur de batterie compact

Gamme Gysflash 12 V
Fonction hivernage
Idéal maintien de charge auto-moto

Référence	Caractéristiques
092014	0,8 à 4 A
092015	0,8 à 6 A

Câbles avec état de charge

Pour Gysflash 1 à 7 A
Montage avec pinces

Référence
092191

Câbles avec état de charge

Pour Gysflash 1 à 7 A
Montage avec oeillets M6

Référence
092190

Rallonge 2,5 m

Pour Gysflash 1 à 7 A

Référence
092192

Chargeur de batterie

Gamme Batium
Idéal atelier

Référence	Caractéristiques
092031	6/12 V
092032	6/12/24 V

Câbles de démarrage

Pinces laiton

Référence	Caractéristiques
092099	320 A – 2 x 3 m Ø 16 mm²
092100	500 A – 2 x 3 m Ø 25 mm²
092101	700 A – 2 x 4,5 m Ø 35 mm²
092102	1000 A – 2 x 4,5 m Ø 50 mm²

Pince pro laiton

Référence	Longueur de la pince	Largeur du mors	Couleurs
092122	14 cm	1,8 cm	noir
092123	14 cm	1,8 cm	rouge
092124	16 cm	2,5 cm	noir
092125	16 cm	2,5 cm	rouge

Jerrycan carburant en PE

5 L avec bec verseur

Référence
094001

Jerrycan carburant

Métallique

Référence	Capacité
093986	10 L
093987	20 L

Jerrycan alimentaire en PE

Avec robinet

Référence	Capacité
094012	10 L
094014	20 L

Assortiment d'entonnoirs en PE

Ø 50, 75, 100, 120 mm

Référence
092940

Entonnoir en PE

Référence	Caractéristiques
092946	Ø 200 mm Contenance 2,9 L
092947	Ø 250 mm Contenance 3,2 L

Entonnoir en fer blanc

Référence	Caractéristiques
092938	Ø 160 mm Contenance 1,3 L
092939	Ø 200 mm Contenance 3,2 L

Entonnoir en PE

Ø 160 mm
Contenance 1,2 L
Flexible en métal
Longueur du bec d'écoulement 300 mm

Référence
092960

Entonnoir en PE

Ø 160 mm
Contenance 1,2 L

Référence
092953

Filtre en laiton

Compatible avec la plupart des entonnoirs **PRESSOL**

Référence
092936

Entonnoir carré en PE

Livré avec filtre amovible
280 x 190 mm
Contenance 4 L

Référence
092949

Broc

Référence	Matière	Contenance	Couleur
093038	polypropylène	0,5 L	Transparent
093039	polypropylène	1 L	Transparent
093068	polyéthylène	2 L avec couvercle	Blanc translucide
093070	polyéthylène	5 L avec couvercle	Blanc translucide

Burette

Référence	Caractéristiques	Contenance
092971	En PE avec bec 105 mm	150 mL
092967	En Aluminium avec bec 135 mm	200 mL
092977	Métallique avec bec 135 mm	350 mL

Pulvérisateur industriel 750 ml

En PE

Référence	Caractéristiques
093008	Buse plastique
093010	Buse laiton

Pulvérisateur industriel 750 ml

Double effet
Joints viton

Référence
093004

Pulvérisateur POMPAxxx 2 L

En PE
Embout de pulvérisation

Référence
093015

Pulvérisateur industriel 1 L

Matière PE
Tête de pulvérisation avec buse en laiton réglable
Adapté pour l'eau

Référence
092994

Pulvérisateur sprayfixx

Référence	Contenance	Tige de joints	Buse	Applications
093018	1 L	Viton FKM	Buse de régulation	Solvants, à l'exception de l'acétone
093019	1,5 L	Viton FKM	Buse de régulation	Solvants, à l'exception de l'acétone
093023	1,5 L	Viton FKM	Buse à jet plat	Acides dilués (pH 1-7)

Pompe à graisse éco

Adaptée pour des cartouches de 400 g

Référence
093180

- Produit associé

Page 90

Pompe à graisse pro

Adaptée pour les cartouches de 400 g
Egalement remplissable au fût
ou au tonnelet
Disponible en rouge, noir, argent,
vert et jaune

Référence	Caractéristiques
093304	Rouge, avec valve de remplissage
093349	Bleue, avec valve de remplissage et soupape de purge

- Produit associé

Page 90

Pompe à graisse « une main »

Adaptée pour des cartouches de 400 g

Référence
093130

- Produit associé

Page 90

Seringue

Contenance 500 ml
Simple effet

Référence	Caractéristiques
093215	Acier – couvercles plastique
131351	Acier galvanisé - couvercles en zinc

Graisseur Hydraulique

PRESSOL

Matière acier galvanisé
Six pans



Référence	Caractéristiques
093570	H1 droit M 6 x 1 - SW 7 mm
093571	H1 droit M 8 x 1 - SW 9 mm
093572	H1 droit M 8 x 1,25 - SW 9 mm
093573	H1 droit M 10 x 1 - SW 11 mm
093574	H1 droit M 10 x 1,5 SW 11 mm
093576	H2 45° M 6 x 1 - SW 9 mm
093578	H2 45° M 8 x 1,25 - SW 9 mm
093582	H3 90° M 6 x 1 – SW 9 mm

Assortiment de graisseurs

PRESSOL

70 pièces

Référence
093569

Agrafe standard

PRESSOL

M 10 x 1 femelle
Ø 15 mm

Référence
093127

Agrafe de précision

PRESSOL

M 10 x 1 femelle
Ø 15 mm

Référence
093128

Flexible haute pression

PRESSOL

M 10 x 1 mâle
11 x 500 mm

Référence
093201

Poste mini Artigaz complet

Equipé d'une torche
chalumeau soudeur
1 m^3 Oxygène + Acétylène

Référence
261891

Poste Mobilflam complet

Equipé d'une torche
chalumeau soudeur
coupeur
2 m^3 Oxygène + Acétylène

Référence
261896

Recharge de gaz

Référence	Type de gaz	Capacité	Utilisation
261854	Oxygène	1 m^3	Mini artigaz
261855	Oxygène	2 m^3	Mobilflam
261856	Acétylène	1 m^3	Mini artigaz
261857	Acétylène	2 m^3	Mobilflam
261860	Mison	2 m^3	Soudure MIG, MAG et TIG
261861	Argon	1 m^3	Soudure MIG et TIG
261862	Argon	2 m^3	Soudure MIG et TIG
261865	Azote	2 m^3	Inertage et climatisation

PNEUMATIQUE, TUYAUX ET RACCORDS

- **Vérins**
- **Soufflettes**
- **Enrouleurs**
- **Filtres régulateurs lubrificateurs**
- **Coupleurs**
- **Raccords**
- **Tubes PU**
- **Tuyaux**

Distributeur agréé,
nous sommes en mesure de vous livrer la plupart des produits dans un délai de 48 h.



traiter l'air

distribuer l'air

exploiter l'air

F.R.L. modulaire technopolymère
Série FUTURA
Taille 0 à 4 - G1/4" à G1"
Filtre régulateur
Lubrificateur
Unité 2 ou 3 modules
Filtre
Régulateur de pression

Distributeurs
à commande manuelle
Microdistributeur
Distributeur en montage panneau
Distributeur à levier - "pousser-tirer"

Distributeurs
à commande mécanique
Poussoir - galet - levier - antenne

Distributeurs
à commande pneumatique
et électrique
Standard
Faible encombrement
VDMA
ISO 5999/1 - taille 1 à 4
Namur
Inox
Grand-froid

Ilots de distribution
JUNO/S - débit jusqu'à 550 Nl/mn
JUNO/E - débit jusqu'à 700 Nl/mn
JUNO/F - débit jusqu'à 1000 Nl/mn
Bus de terrain







sopra pneumatic.com

Vérins cylindriques
Série M - ISO 6432
Série N
Série N500
Série M400

Vérins compacts
Série VI - ISO 21287
Série VI tout inox - ISO 21287
Série VP - UNITOP
Série VR - faible course
Série T - faible course

Vérins ISO 15552
Série ID1E
Série ID1S
Série ID1T
Série ID2A - fonderie verni epoxy
Série ID2X tout inox
Série ID1B

Vérins CNOMO
Série CNB

Vérins compacts guidés
Série CG

PNEUMATIQUE, TUYAUX ET RACORDS

Soufflette buse métal standard

Filetage fem. 1/4 G

Référence
164829

Soufflette buse métal longue

Filetage fem. 1/4 G
Lg de buse 330 mm

Référence
164822

Soufflette compacte

Référence
167478

S'utilise avec les raccords **PREVOST** de la gamme ISI en guise de poignée

Ensemble de soufflage

Lg 4 m

Référence
210086

Enrouleurs pneumatiques

Référence	Caractéristiques
166900	Modèle Eco Tambour fermé Ø int/ext 8 mm x 12 mm Longueur 12 m
166911	Modèle Eco Tambour fermé Ø int/ext 10 mm x 14 mm Longueur 15 m
166895	Modèle industriel Tambour fermé Ø int/ext 10 mm x 14 mm Longueur 10 m
166862	Modèle industriel Tambour ouvert Ø int/ext 10 mm x 17 mm Longueur 20 m

Filtre Mano-régulateur

Référence	Caractéristiques
167994	Fem. 1/4 G Equipé d'un raccord ISI 06
167997	Fem. 3/8 G Equipé d'un raccord ISI 06
168000	Fem. 1/2 G Equipé d'un raccord ISI 06

Filtre régulateur lubrificateur (FRL)

Pour lubrifier les outils pneumatiques
Ne pas mettre à plus de 7 m de l'outil utilisé

Référence	Caractéristiques
167978	Fem. 1/4 G Equipé d'un raccord ISI 06
167981	Fem. 3/8 G Equipé d'un raccord ISI 06
167984	Fem. 1/2 G Equipé d'un raccord ISI 06

Huile pour lubrificateur

Pour la lubrification des outils pneumatiques
Bidon de 2 L

Référence
168036

Embout pour raccord rapide

prevost

Référence	Caractéristiques	Profils
167588	Mâle 1/4 NPT (montage standard sur les machines pneumatiques, type soufflettes, clés à choc ½…)	ISOB 06 mm
167634	Mâle 3/8 NPT	ISOB 08 mm
167655	Mâle 1/2 NPT	ISOB 11 mm
167582	Fem. 1/4 G	ISOB 06 mm
167605	Pour tuyau Ø int 6 mm	ISOB 06 mm
167610	Pour tuyau Ø int 8 mm	ISOB 06 mm
167616	Pour tuyau Ø int 10 mm	ISOB 06 mm
167657	Pour tuyau Ø int 13 mm	ISOB 11 mm



Raccord sécurité air comprimé

prevost

Référence	Caractéristiques	Profils
167734	Fem. 1/4 G	ISOB 06 mm
167736	Fem. 3/8 G	ISOB 06 mm
167739	Fem. 1/2 G	ISOB 06 mm
167742	Mâle 1/4 G	ISOB 06 mm
167744	Mâle 3/8 G	ISOB 06 mm
167806	Mâle 1/2 G	ISOB 11 mm
167749	Pour tuyau Ø int 6 mm	ISOB 06 mm
167751	Pour tuyau Ø int 8 mm	ISOB 06 mm
167753	Pour tuyau Ø int 10 mm	ISOB 06 mm
167787	Pour tuyau Ø int 13 mm	ISOB 08 mm

Raccord instantané

prevost

Nombreuses dimensions et profils sur stock

Raccord laiton nickelé

prevost

Nombreuses dimensions et profils sur stock

Tube PU calibré

prevost

Référence	Couleurs	Dimensions Ø int/ext	Taille de la couronne
169020	Bleu	2,5 x 4 mm	25 m
169014	Bleu	4 x 6 mm	25 m
169022	Bleu	5,5 x 8 mm	25 m
169016	Bleu	7 x 10 mm	25 m
169018	Bleu	8 x 12 mm	25 m
169046	Incolore	2,5 x 4 mm	25 m
169040	Incolore	4 x 6 mm	25 m
169048	Incolore	5,5 x 8 mm	25 m
169047	Incolore	5,5 x 8 mm	100 m
169042	Incolore	7 x 10 mm	25 m
169041	Incolore	7 x 10 mm	100 m
169043	Incolore	8 x 12 mm	100 m

Autres couleurs sur stock

Tuyau d'alimentation en air (applications non mobiles)

TRICOFLEX

TRICOCLAIR AL

Tuyau renforcé polyvalent
Pour l'alimentation de machines en air comprimé,
le passage de certains produits alimentaires
et le transfert de certains produits chimiques

Référence	Dimensions
012672	6 x 12 mm
022013	8 x 14 mm
012674	10 x 16 mm
012677	13 x 20 mm
012682	19 x 27 mm
012684	25 x 34 mm
178864	30 x 41 mm

- Produit associé

Page 97

Tuyau d'alimentation en air (applications mobiles)

TRICOFLEX

AIRSOFT

Tuyau pour l'alimentation en air comprimé
Particulièrement adapté aux applications mobiles en atelier :
clés à chocs, soufflettes, meuleuses droites…
Adapté aux huiles de lubrificateurs

Référence	Dimensions
178107	6,3 x 11 mm
178109	8 x 13 mm
178113	10 x 15,5 mm
178115	12,7 x 19 mm
178117	16 x 23 mm
178119	19 x 26,5 mm

- Produit associé

Page 97

Tuyau silicone

TRICOFLEX

VITRYL

Tuyau pour le passage de liquides alimentaires et de solutions aqueuses acides et basiques, sans pression (tuyau non armé)
Bonne tenue à la température : 200°C (240°C en pointe)

- Produit associé

Page 97

Référence	Dimensions
179067	6 x 10 mm
179081	8 x 12 mm
179082	10 x 14 mm
179071	12 x 16 mm
179084	15 x 21 mm
179085	20 x 27 mm

Tuyau annelé aspiration et refoulement

TRICOFLEX

SPIRABEL SNT-S
Tuyau annelé renforcé par un jonc en PVC blanc
Paroi intérieure lisse
Convient pour l'aspiration et le refoulement
de produits divers, particulièrement adapté aux pompes

Référence	Diamètre intérieur	Référence	Diamètre intérieur
178663	Ø 25	178649	Ø 60 mm
178665	Ø 30	178681	Ø 63 mm
178667	Ø 32	178684	Ø 70 mm
178669	Ø 35	178647	Ø 75 mm
178671	Ø 38	178651	Ø 80 mm
178673	Ø 40	178650	Ø 90 mm
178677	Ø 50	178652	Ø 100 mm

- Produits associés

Page 96

Nous consulter

Tuyau spiralé aspiration et refoulement

TRICOFLEX

SPIRE ACIER
Tuyau renforcé par une spirale acier
Paroi intérieure lisse
Convient pour l'aspiration et le refoulement
de produits divers, particulièrement adapté aux pompes

Référence	Diamètre intérieur
178702	Ø 20 mm
178703	Ø 25 mm
178718	Ø 32 mm
178706	Ø 40 mm
178708	Ø 50 mm

- Produits associés

Page 96

Nous consulter

Tuyau soudure

TRICOFLEX

TWIN SOUDURE
Utilisé pour l'alimentation en
gaz des chalumeaux

- Produit associé

Page 97

Référence	Diamètre intérieur
178689	Ø 6 mm
178690	Ø 10 mm

Tricoflex jaune

Référence	Diamètre	Taille de la couronne
028854	Ø 15 mm	25 m
178933	Ø 15 mm	50 m
178929	Ø 15 mm	100 m
028855	Ø 19 mm	25 m
178927	Ø 19 mm	50 m
178930	Ø 19 mm	100 m
028856	Ø 25 mm	25 m
178917	Ø 25 mm	50 m
178916	Ø 25 mm	100 m

- Produits associés

Page 97

Nous consulter

Enrouleur eau

Water reel pro

Référence
289911

Raccords

Référence	Type de raccord
178271	Raccord métal tuyau 12,5-15 mm
178273	Raccord métal tuyau 19 mm
178272	Raccord stop métal tuyau 12,5-15 mm
178278	Raccord stop métal tuyau 19 mm
178277	Raccord coupleur mâle-mâle métal
178276	Raccord de réparation tuyau 12,5-15 mm
178274	Raccord robinet fileté 1/2'' et 3/4''

178271

178272

178277

178274

ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS

- **Disques abrasifs**
- **Rouleaux d’atelier**
- **Forets**
- **Tarauds et filières**
- **Fraises**
- **Scies cloches**

ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS

Disque à tronçonner

Référence	Gamme	Caractéristiques
089281	Gamme pro	Ø 76 x 0,8 Acier et Inox
089339	Gamme Pro	Ø 125 x 0,8 Acier et Inox
089132	Gamme Eco	Ø 125 x 1,0 Acier
089215	Gamme Pro	Ø 125 x 1,0 Acier et inox
089133	Gamme Eco	Ø 125 x 1,6 Acier
089216	Gamme Pro	Ø 125 x 1,6 Acier et Inox
089237	Gamme Pro	Ø 230 x 2,0 Acier et inox

089132

089215

Disque à ébarber

Référence	Gamme	Caractéristiques
088774	Gamme Eco	Ø 125 x 7,0 Acier
088825	Gamme Pro	Ø 125 x 7,0 Acier et inox
088829	Gamme Pro	Ø 230 x 7 Acier et inox

088774

Disque à lamelles

Référence	Gamme	Caractéristiques
088961	Gamme Eco	Ø 125 grain 40 Acier et inox
089012	Gamme Pro	Ø 125 grain 40 Acier et inox
088962	Gamme Eco	Ø 125 grain 60 Acier et inox
089013	Gamme Pro	Ø 125 grain 60 Acier et inox
088963	Gamme Eco	Ø 125 grain 80 Acier et inox
089014	Gamme Pro	Ø 125 grain 80 Acier et inox
089015	Gamme Pro	Ø 125 grain 120 Acier et inox

089012

088961

Rouleau de bande abrasive

Référence	Largeur de bande	Grain	Longueur
086630	38 mm	40	25 m
086633	38 mm	80	25 m
086635	38 mm	120	25 m
086636	38 mm	150	25 m
086661	38 mm	180	25 m
086663	38 mm	240	25 m
086664	38 mm	320	25 m
086665	38 mm	400	25 m

Foret métaux

Gamme	Caractéristiques	Diamètre
Gamme Eco	Foret HSS	Ø 1 à 13 mm
Gamme Pro	Foret HSS	Ø 1 à 13 mm
Gamme Pro	Foret HSS cobalt	Ø 1 à 13 mm
Gamme Eco	Foret HSS cobalt queue réduite 13 mm	Ø 13,5 à 25 mm
Gamme Pro	Foret cône morse	Ø 13,5 à 26 mm
Gamme Pro	Foret à centrer	Ø 2-6 à 4-10 mm

Jeu de Forets

référence	Gamme	Caractéristiques	Diamètre
100854	Gamme Eco	Jeu de forets HSS	Ø 1 à 10 mm
100869	Gamme Pro	Jeu de forets HSS	Ø 1 à 10 mm
100879	Gamme Eco	Jeu de forets cobalt (pour inox)	Ø 1 à 10 mm
100884	Gamme Pro	Jeu de forets cobalt (pour inox)	Ø 1 à 10 mm
100855	Gamme Eco	Jeu de forets HSS	Ø 1 à 13 mm
100871	Gamme Pro	Jeu de forets HSS	Ø 1 à 13 mm
100880	Gamme Eco	Jeu de forets cobalt (pour inox)	Ø 1 à 13 mm
100885	Gamme Pro	Jeu de forets cobalt (pour inox)	Ø 1 à 13 mm

100854

100871

Lubrifiant de coupe

Référence	Applications	Conditionnement
289395	Huile d'usinage renforcée pour filetage, perçage, taraudage et fraisage	Aérosol 650 ml

Taraud

Gamme	Caractéristiques	Diamètre
Gamme Pro	Taraud main (jeu de 3 tarauds)	M 3 à M 12
Gamme Pro	Taraud machine HSS cobalt trou débouchant	M 2 à M 20
Gamme Pro	Taraud machine HSS cobalt trou borgne	M 2 à M 20
Gamme Pro	Taraud machine HSS cobalt métrique fin	M 8 à M 16
Gamme Pro	Taraud machine HSS cobalt Pas gaz (BSP)	1/8'' à 1/2''

Filière

Gamme	Caractéristiques	Diamètre
Gamme Eco	Filière HSS métrique	M 3 à M 20
Gamme Eco	Filière HSS métrique fin	M 10 à M 20

Jeu de Tarauds

Référence	Gamme	Caractéristiques	Diamètre
103038	Gamme Eco	Jeu de tarauds machine + forets	M 3 à M 12
130599	Gamme Pro	Jeu de tarauds main + forets	M 3 à M 12
103042	Gamme Eco	Jeu de tarauds main + filière + T.A.G	M 3 à M 12
103040	Gamme Pro	Jeu de tarauds machine + forets + fraises à chanfreiner	M 4 à M 10

103042

103040

Fraise carbure

De nombreuses références en stock telles que :

- Fraises cylindriques
- Fraises rondes
- Fraises ogives
- Fraises denture aluminium

Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de notre service commercial.

Fraise carbure

5 fraises limes denture universelle
Ø 9,5 mm
Queue de 6 mm

référence
106043

Fraise à chanfreiner

Jeu de fraises coniques
HSS-cobalt
Ø 6,3 à 25 mm

référence
106054

Jeu de Forets étagés

Jeu de forets étagés, goujure hélicoïdale
HSS nitruré
Utilisable pour l'inox
Taille 1,2 et 3

référence
106065

Scie-cloche Bimétal HSS-Cobalt 8 %

Référence	Diamètre	Référence	Diamètre
108889	16 mm 5/8"	108916	52 mm 2.1/16"
108893	20 mm 25/32"	108921	60 mm 2.3/8"
108895	22 mm 7/8"	108923	64 mm 2.1/2"
108897	25 mm 1"	108927	70 mm 2.3/4"
108898	27 mm 1.1/16"	108929	76 mm 3"
108901	30 mm 1.3/16"	108930	79 mm 3.1/8"
108904	34 mm	108931	83 mm 3.1/4"
108907	38 mm 1.1/2"	108939	102 mm 4"
108911	44 mm 1.3/4"	108945	127 mm 5"
108913	48 mm 1.7/8"	108949	152 mm 6"

Arbre et adaptateurs

Référence	Caractéristiques
109017	Arbre à changement rapide pour scie-cloches de 14 à 30 mm
109018	Arbre à changement rapide pour scie-cloches de 32 à 152 mm
109019	Support de cloches rapide 1/2" (14-30 mm)
109020	Support de cloches rapide 5/8" (32-150 mm)
109021	Arbre porte scie cloches 14-30 mm
109022	Arbre porte scie cloches 32-150 mm

Jeu de scie-cloches

Référence	Caractéristiques
110522	9 scie-cloches bi métal + arbre et adaptateur à changement rapide Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 et 64 mm
110523	9 scie-cloches bi métal + arbre et adaptateur à changement rapide Ø 20, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 64 et 76 mm
110524	12 scie-cloches bi métal + arbre et adaptateur à changement rapide Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 et 76 mm

MANUTENTION et LEVAGE

- **Arrimage**
- **Crics industriels**
- **Transpalettes**
- **Diables**
- **Chariots**

MANUTENTION ET LEVAGE

Tendeur

Lot de 6 pièces par dimension

Référence	Dimensions
123338	12 x 600 mm
123339	12 x 900 mm
123340	12 x 1200 mm

Sangle d'arrimage larg. 25 mm

Utilisation légère (loisir)
300 kg
Longueur 5 m
Lot de 2 pièces

Référence
060402

Sangle d'arrimage larg. 25 mm

400 kg
Crochets doubles soudés
Longueur 4 m

Référence
060403

Sangle d'arrimage larg. 35 mm

900 kg
Crochets doubles soudés
Longueur 5 m

Référence
060413

Sangle d'arrimage larg. 50 mm

2000 Kg
Crochets doubles soudés
Longueur 9 m

Référence
060423

Elingue

Référence	Caractéristiques	Longueur	Couleurs
061254	Elingue sangle double 30 mm CMU 1 T	1 m	Violette
061256	Elingue sangle double 30 mm CMU 1 T	2 m	Violette
061258	Elingue sangle double 30 mm CMU 1 T	3 m	Violette
060593	Elingue sangle double 60 mm CMU 2 T	1 m	Verte
060595	Elingue sangle double 60 mm CMU 2 T	2 m	Verte
060597	Elingue sangle double 60 mm CMU 2 T	3 m	Verte
060602	Elingue sangle double 90 mm CMU 3 T	1 m	Jaune
060604	Elingue sangle double 90 mm CMU 3 T	2 m	Jaune
060606	Elingue sangle double 90 mm CMU 3 T	3 m	Jaune
060611	Elingue sangle double 120 mm CMU 4 T	1,50 m	Gris
060612	Elingue sangle double 120 mm CMU 4 T	2 m	Gris
060614	Elingue sangle double 120 mm CMU 4 T	3 m	Gris

Manille zinguée

Référence	Caractéristiques	Axe
058473	Droite Ø 5 mm CMU 70 kg	Vissé manuel
058474	Droite Ø 6 mm CMU 100 kg	Vissé manuel
058475	Droite Ø 8 mm CMU 250 kg	Vissé manuel
057927	Lyre Ø 10 mm CMU 750 kg	Vissé manuel
057928	Lyre Ø 11 mm CMU 1000 kg	Vissé manuel
057929	Lyre Ø 12 mm CMU 1500 kg	Vissé manuel
057930	Lyre Ø 16 mm CMU 2000 kg	Vissé manuel
057931	Lyre Ø 19 mm CMU 3250 kg	Vissé manuel
057932	Lyre Ø 23 mm CMU 4750 kg	Vissé manuel
057933	Lyre Ø 25 mm CMU 6500 kg	Vissé manuel

Crochet à œil

Référence	Caractéristiques
058414	Crochet à œil L.S CMU 1 T
058416	Crochet à œil L.S CMU 2 T
058418	Crochet à œil L.S CMU 5 T

Anneau de levage zingué

Référence	Caractéristiques
061130	Ø 8 mm femelle CMU 140 kg
061131	Ø 10 mm femelle CMU 230 kg
061132	Ø 12 mm femelle CMU 340 kg
061105	Ø 8 mm mâle CMU 140 kg
061106	Ø 10 mm mâle CMU 230 kg
061107	Ø 12 mm mâle CMU 340 kg

Tendeur chape/œil

Référence	Caractéristiques
057857	Ø 8 mm CMU 300 kg
057858	Ø 10 mm CMU 470 kg
057859	Ø 12 mm CMU 690 kg

Chaîne droite ordinaire zinguée

Ne pas utiliser pour le levage

Référence	Dimensions	Normes
059418	Ø 2,5 mm (24x5)	DIN 763
059419	Ø 3 mm (26x6)	DIN 763
059421	Ø 4 mm (32x8)	DIN 763
059424	Ø 6 mm (42x12)	DIN 763
059426	Ø 8 mm (52x16)	DIN 763

Maillon rapide zingué

Ne pas utiliser pour le levage

Référence	Diamètre
173932	Ø 3,5 mm
173933	Ø 4 mm
173934	Ø 6 mm
173935	Ø 8 mm

Câble inox 316

Ne pas utiliser pour le levage

Référence	Diamètre
059613	Ø 2 mm CRM 230 kg
059615	Ø 3 mm CRM 500 kg
017965	Ø 4 mm CRM 930 kg
059616	Ø 5 mm CRM 1525 kg
059617	Ø 6 mm CRM 2200 kg

Cosse cœur inox 316

Référence	Diamètre
057451	Ø 2 mm
057452	Ø 3 mm
057453	Ø 4 mm
057455	Ø 6 mm

Serre-câble inox 316

Référence	Diamètre
058176	Etrier Ø 3-4 mm
018049	Etrier Ø 5 mm
058177	Etrier Ø 6 mm

Cric Hydraulique

Pour le déplacement de machines industrielles
Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage
Vitesse de descente contrôlée sans effort
CMU 5 T
Course 205 mm
Poids 25 kg

Référence
059050

Palan manuel

Equipé de crochets en acier forgé à large ouverture
Avec linguets de sécurité forgés

Référence	Caractéristiques
173936	1 T levée 3 m
173937	2 T levée 3 m

Transpalette manuel

Charge max 2200 kg
Dimension des fourches 1150 mm x 525 mm
Hauteur mini 85 mm
Hauteur maxi 200 mm

Référence
164480

Diable à roues gonflables

Référence	Caractéristiques
036345	Charge max 250 kg
036346	Charge max 250 kg Bavette rabattable

Diable à roues gonflables

Basculement assisté : brevet **FIMM** permettant de diviser par 2 l'effort de basculement de la charge ! Ergonomie et sécurité au service des professionnels

Référence	Caractéristiques
132834	Charge max 350 kg Bavette rabattable

Chariot de transport pliant

Utilisation légère
Idéal pour les artisans

Référence	Caractéristiques
041975	Charge max 150 kg

Chariot de transport

Référence	Caractéristiques
132485	Charge max 400 kg

Servante d'atelier

Référence	Caractéristiques
133401	Charge max 500 kg 2 plateaux en bois

CONSOMMABLES

- **Papiers, chiffons et sacs poubelle**
- **Savons et lingettes**
- **Adhésifs, colles et mousses**
- **Graisses et lubrifiants**
- **Peintures**

CONSOMMABLES

Ouate chamois

24 x 30 cm
Lot de 2

Référence
135015

Ouate blanche

24 x 30 cm
Lot de 2

Référence
135004

Ouate bleue

24 x 34 cm
Lot de 2

Référence
135021

Dérouleur de papier

Référence	Support
041981	Mural
041980	Sur pied

Carton de chiffons

Référence	Types de chiffons	Conditionnement
134990	Sweat couleur	10 kg
134980	Blanc	10 kg
134976	Draps optique blanc	10 kg
134982	Jersey blanc	10 kg
134973	Essuie-matic blanc	10 kg

Distributeur stoko 2 L

Référence
Nous consulter

OFFERT pour toute commande de 4 recharges

Distributeur stoko 4 L

Référence
Nous consulter

OFFERT pour toute commande de 4 recharges

Solopol classic 4 L

Savon d'atelier avec microbilles végétales (salissures moyennes)

Référence
215803

Arma® naturel bidon 4 L

Savon avec microbilles végétales (salissures moyennes)
Avec pompe

Référence
215810

Seau de lingettes x 150

Lingettes pour enlever les résidus de peintures et de colles

Référence
215833

Krestol Spécial ULTRA 2 L

Elimination de peintures, colles, vernis…

Référence
215830

Arma® crème 4 L

Savon crème sans microbilles (salissures faibles)

Référence
215771

Solopol classic Extra 4 L

Savon d'atelier avec microbilles végétales (salissures fortes)

Référence
215799

Arma® crème bidon 5 L

Savon crème
(salissures faibles)
Sans pompe

Référence
215770

Seau de lingettes scrubs

Lingettes imprégnées de savon naturel d'origine végétale
3 en 1 pour mains , outils ou surfaces souillées
Seau de 72 grandes lingettes

Référence
289511

Toile américaine

48 mm x 50 m
« réparation »

Référence	Couleurs
229836	noir
229835	gris

Adhésif orange

50 mm x 33 m
« bâtiment »

Référence
230182

Ruban aluminium

Avec protecteur
50 µ
50 mm x 25m

Référence
230107

Adhésif de masquage

Supérieur 3 jours (papier lisse)
50 mm x 50 m

Référence
229683

Adhésif d'emballage PP

43 µ
Couleur havane
48 mm x 100 m

Référence
229601

Dérouleur pro

Contrôle de tension
Lame rétractable

Référence
230099

Double face toilé blanc

50 mm x 10 m

Référence
230046

Double face mousse PE

Épaisseur 1,15 mm blanc
Spécial SDB
19 mm x 10 m

Référence
230058

Adhésif PVC électricien

Repérage et isolation électrique
19 mm x 20 m

Référence	Couleurs
229584	noir
229587	blanc
229590	bleu
229591	jaune
229592	rouge
230163	Vert/jaune

Colle LOCTITE

Référence	Désignation	Caractéristiques
212996	Loctite 401 3 g	Adhésif instantané, faible viscosité Collage universel
212997	Loctite 401 20 g	Adhésif instantané, faible viscosité Collage universel
278002	Loctite 496 20 g	Adhésif instantané faible viscosité Collage des plastiques et caoutchoucs
213189	Loctite EA 3430	Seringue bicomposant Adhésif époxy structural Usage général
213192	Loctite EA 3450	Seringue bicomposant gris Adhésif époxy structural Idéal pour le collage ou la réparation des pièces en acier
213193	Loctite EA 3455	Seringue bicomposant gris Adhésif époxy structural Idéal pour le collage ou la réparation des pièces en aluminium
277862	Loctite 222 50 ml	Freinfilet faible
212806	Loctite 243 50 ml	Freinfilet moyen
277889	Loctite 270 50 ml	Freinfilet fort
278069	Loctite 603 50 ml	Scelroulement, tolérant à l'huile
278087	Loctite 648 50 ml	Bloc presse fort, résistance élevée jusqu'à 0,15 mm de jeu
278092	Loctite 660 50 ml	Quick métal, résistance élevée, jusqu'à 0,5 mm de jeu, pour réparation de logement de roulements
027122	Loctite 55 Bob. 50 m	Fibre d'étanchéité sans phrase de risque
025270	Loctite 577 50 ml	Tubétanche, résistance moyenne Usage général
027123	Loctite 586 AVX 50 ml	Etanchéité des filetages, résistance élevée idéal pour l'étanch. des raccords cuivre et laiton
278029	Loctite 542 50 ml	Oléoétanche, idéal pour l'étanchéité des raccords hydrauliques et des filetages fins
018865	Loctite SI 5331 100 g	Idéal pour l'étanchéité des raccords plastique ou plastique/métal
212891	Loctite 518 50 ml	Etanchéité plane, idéal carters en aluminium
289148	Loctite SI 5910 cartouche pressurisée 100 ml	Silicone noir premium Idéal pour le collage / jointage des carters d'huile
212916	Loctite SI 5660 100 ml	Silicone gris premium, eau et glycol

212997

213189

212806

025270

212891

289148

Mousse PU

Aérosol manuel 750 ml
Mousse polyuréthane jaune
Mono-composante et auto expansive

Référence
216152

Nettoyant mousse PU

Aérosol 500 ml
S'utilise pour le nettoyage des pistolets et des résidus de mousses PU

Référence
216160

Mousse soudafoam 4 x 4

Aérosol 750 ml pour pistolet
Mousse polyuréthane jaune monocomposante et auto expansive

Référence
216158

Pistolet « design » foam gun

Téflonisé pour mousse PU pistolable

Référence
216285

Mastic colle fix all « high tack »

Cartouche 290 ml
Couleur blanche
Pour tout collage et jointoyage
Peut être peint

Référence
216081

Mastic colle fix all « crystal »

Cartouche 290 ml
Couleur transparente
Pour tout collage et jointoyage
Peut être peint

Référence
216079

Mastic colle pool fix

Cartouche 290 ml
Couleur transparente
Pour la réparation de mosaïques et carrelages,
le collage et scellement des composants de piscine
Réparation temporaire des petites fuites

Référence
216092

Mastic silicone

SOUDAL

Référence	Caractéristiques	Applications
	Silirub NS	
215970	Cartouche de 300 ml Couleur blanc brillant Mastic neutre fongicide	Sanitaire et cuisine Joints de dilatations Joints de raccordement menuiseries
215969	Cartouche de 300 ml Couleur transparente Mastic neutre fongicide	Sanitaire et cuisine Joints de dilatations Joints de raccordement menuiseries
	Silirub NO5	
215908	Cartouche de 300 ml Couleur blanche Mastic neutre avec oxime	Façade et vitrage Utilisation universelle Joints de dilatations Joints de raccordement menuiseries
215907	Cartouche de 300 ml Couleur transparente Mastic neutre avec oxime	Façade et vitrage Utilisation universelle Joints de dilatations Joints de raccordement menuiseries

Mastic Polyuréthane

SOUDAL

Peut être peint avec de nombreuses peintures en phases aqueuses ou faiblement solvantées

Référence	Caractéristiques	Applications
	Soudaflex 45 FC	
216055	Cartouche 300 ml Couleur blanche Mastic polyuréthane	Joints et collages structuraux, collage de plinthes, de tuiles, menuiseries…
216056	Cartouche 300 ml Couleur grise Mastic polyuréthane	Joints et collages structuraux, collage de plinthes, de tuiles, menuiseries…
216057	Cartouche 300 ml Couleur marron Mastic polyuréthane	Joints et collages structuraux, collage de plinthes, de tuiles, menuiseries…

Graisse Belleville Bleue

Pot de 1 kg
Spéciale étanchéité totale des joints et raccords
Ultra HT température 800°C en pointe
Insoluble à l'eau et à la vapeur

Référence
281601

Graisse Belleville Rouge

Pot de 700 g
Spéciale friction mécanique
Idéale pour le graissage des roulements et engrenages lents
Température max d'utilisation 220°C (400°C en pointe)
Insoluble à l'eau

Référence
281608

Graisse Celtia

Cartouche de 400 g
Graisse multifonctions
Hautes performances

Référence
281614

Graisse Perfect

Cartouche de 400 g
Graisse spéciale roulements
Très hautes performances

Référence
281621

Graisse Siliconia

Seringue 20 ml
Graisse silicone, idéal pour le montage des joints

Référence
281647

Pâte anti grip

Pâte de montage
cuivre, alu, graphite
antigrippante jusqu'à +1100°C
Pot de 500 g

Référence
289458

Graisse verte

Graisse adhésive extrême pression de -10°C à +150°C
Aérosol 650 ml

Référence
289391

Dégrippant

Référence	Désignation	Applications	Conditionnement
289521	Super dégrippant	Dégrippage facile des pièces et ensembles liés ou corrodés	Aérosol 650 ml

Lubrifiant

Référence	Désignation	Applications	Conditionnement
258584	WD40	Lubrifie, dégrippe et protège	Aérosol 500 ml avec valve double position
258585	WD40	Lubrifie, dégrippe et protège	Bidon de 5 L

Dégraissant

Référence	Désignation	Applications	Conditionnement
289171	Acétone	Dissolvant colles, vernis, encres et mousse PU	Bidon de 5 L
289370	Zerotriclo +	Dégraissant à évaporation rapide	Bidon de 5 L

White Spirit

Diluant pour peinture glycéro
Elimine les tâches
Bidon de 5 L

Référence
289366

Nettoyant contacts

Curatif et préventif
Aérosol 650 ml

Référence
289408

Détecteur de fuites

Localisation rapide des fuites de gaz et d'air
Compatible avec l'oxygène sous pression
Aérosol 650 ml

Référence
289264

Foudroyant guêpes et frelons

Neutralise et foudroie
Portée jusqu'à 6 m
Aérosol 1000 ml

Référence
289305

Peinture acrylique 400 ml

Nombreux RAL sur stock ci-dessous

1004	1013	1015	1018	1021	1028
2002	3001	3020	4004	4006	5002
5009	5010	5012	5015	5018	5024
6000	6002	6005	6017	6019	6021
6029	7005	7011	7021	7035	7040
8001	8017	9002	9005	9010	9016

Peinture 400 ml

Haute température 600°C

Référence	Couleurs
212660	Noir
212661	Argent

Appret 400 ml

Universel gris

Référence
212480

Vernis 400 ml

Transparent

Référence
212566

Zinc alu 400 ml

Galvanisation à froid

Référence
212664

QUINCAILLERIE

- **Roues et roulettes**
- **Colliers**
- **Visserie**
- **Rivets, hélicoils et inserts**

QUINCAILLERIE

Roulette

TENTE

Applications	Corps/ bandage	Platine	Type de charge	Diamètre en mm
Chariots d'atelier et industrie légère	Polypropylène/ caoutchouc	Fixe, acier zingué	Faible	Ø 50 à 200
		Pivotante, acier zingué		
		Pivotante à frein, acier zingué		
Manutention standard	Polyamide	Fixe, acier zingué	Moyenne	Ø 80 à 200
		Pivotante, acier zingué		
		Pivotante à frein, acier zingué		
Industrie agroalimentaire	Polyamide	Fixe, inox	Moyenne	Ø 80 à 200
		Pivotante, inox		
		Pivotante à frein, inox		
Manutention lourde	Aluminium/ polyuréthane	Fixe, acier zingué	Forte	Ø 80 à 200
		Pivotante, acier zingué		
		Pivotante à frein, acier zingué		

Roue pour diables et chariots

TENTE

Type	Diamètre en mm	Axe en mm
Gonflable	Ø 260	Ø 20 ou 25
Increvable	Ø 260	Ø 20 ou 25
Gonflable	Ø 400	Ø 20 ou 25
Increvable	Ø 400	Ø 20 ou 25

Collier zingué bande ajourée SERFLEX

Référence	Ø mini	Ø maxi
Largeur de bande 5 mm		
221955	7	11
221956	9	14
221957	10	19

Collier zingué bande pleine SERFLEX

Référence	Ø mini	Ø maxi
Largeur de bande 9 mm		
222104	8	12
222105	10	16
222106	12	22
222107	16	27
222108	20	32
222109	25	40
Largeur de bande 12 mm		
222117	32	50
222118	40	60
222119	50	70
222120	60	80
222121	70	90

Collier inox bande pleine SERFLEX

Référence	Ø mini	Ø maxi
Largeur de bande 9 mm		
222155	8	12
222156	10	16
222157	12	20
222158	16	27
222159	20	32
222160	25	40
222161	32	50
222162	40	60
Largeur de bande 12 mm		
222182	25	40
222183	32	50
222184	40	60
222185	50	70
222186	60	80
222187	70	90

Bande sans fin SERFLEX

Référence	Caractéristiques	Matières
229380	3m + 8 têtes Larg. 8 mm	Acier
229382	3m + 8 têtes Larg. 8 mm	Inox
229381	3m + 6 têtes Larg. 14 mm	Acier
229383	3m + 6 têtes Larg. 13 mm	Inox
229378	25 m + 50 têtes Larg. 8 mm	Acier
229379	25 m + 50 têtes Larg. 14 mm	Acier

Collier à tourillons

Référence	Ø mini	Ø maxi
222215	17	19
222216	20	22
222217	23	25
222218	26	28
222219	29	31
222220	32	35
222221	36	39
222222	40	43

Référence	Ø mini	Ø maxi
222223	44	47
222224	48	51
222225	52	55
222226	56	59
222227	60	63
222228	64	67
222229	68	73
222230	74	79

Référence	Ø mini	Ø maxi
222231	80	85
222232	86	91
222233	92	97
222234	98	103
222235	104	112
222236	113	121
222237	122	130
222238	131	139
222239	140	148

Collier à tourillons INOX

Référence	Ø mini	Ø maxi
222243	20	22
222244	23	25
222245	26	28
222246	29	31
222247	32	35
222248	36	39
222249	40	43
222250	44	47
222251	48	51

Référence	Ø mini	Ø maxi
222252	52	55
222253	56	59
222254	60	63
222255	64	67
222256	68	73
222257	74	79
222258	80	85
222259	86	91
222260	92	97

Référence	Ø mini	Ø maxi
222261	98	103
222262	104	112
222263	113	121
222264	122	130
222265	131	139
222266	140	148
222267	149	161
222268	162	174
286330	175	187
286331	188	200

Collier à oreilles

prevost

Référence	Ø
164767	09-11
164774	11-13
164780	13-15
164785	14-17
164788	15-18
164792	17-20
164795	18-21
164802	22-25
164805	23-27
164808	25-28
164853	28-31

Collier à oreilles INOX

prevost

Référence	Ø
167480	05-07
167482	07-09
167488	09-11
167494	11-13
167500	13-15
167508	15-18
167514	17-20
167517	20-23
167519	23-27

Visserie

De nombreuses références en stock du Ø 4 au Ø 24 mm telles que :

- Vis têtes hexagonales (TH)
- Vis têtes fraisées (TFHC)
- Vis têtes 6 pans creux (CHC)
- Vis têtes bombées (TBHC)
- Vis sans tête (STHC)
- Tirefonds
- Tiges filetées
- Rondelles
- Ecrous
- Ecrous freins…

Dans différentes matières telles que :

- ACIER ZINGUE 8.8 ou 10.9
- INOX A2

Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de notre service commercial.

Pince à rivets

Pince BRS 02

Référence
057198

Coffret pince à rivets

Une pince BRS 02
+ un assortiment de rivets alu (tiges acier), têtes plates et têtes larges

Référence
057197

Pince à inserts « 2 mains »

Pince BRK 10
Spéciale gros efforts
M 5 à M 10

Référence
048339

Coffret pince à inserts

Référence	Composition du Kit
048333	Une pince à main BRK 01 + assortiments d'inserts M 3 à M 6 têtes noyées
048334	Une pince à main BRK 01 + assortiments d'inserts M 4 à M 6 têtes externes

Coffret pince à inserts

Une pince à main M2007 dernière génération (capacité de sertissage M 5 à M 12 sans effort)
+ assortiment d'inserts de M 6 à M 10 têtes externes

Référence
048296

Coffret HELICOIL plus

Coffret de réparation pour les filetages endommagés
Livré avec tarauds, forets et outils de pose
M 5 à M 12

Référence
048481

Coffret HELICOIL plus

Coffret de réparation pour les filetages endommagés
Par diamètre

Référence	Diamètre
048471	M 5
048472	M 6
048473	M 8
048474	M 10
048476	M 12

TRANSMISSION

- **Plots antivibratoires**
- **Roulements**
- **Paliers**
- **Chaînes**
- **Courroies**

TRANSMISSION

Plot antivibratoire

De nombreuses références en stock :

- Mâle-Mâle
- Mâle-femelle
- Butées cylindriques
- Butées coniques
- Support de machines

Roulement

Nombreuses références sur stock dont les séries :

- Séries 6000 → ZZ et 2 RS (EE)
- Séries 6200 → ZZ et 2 RS (EE)
- Séries 6300 → ZZ et 2 RS (EE)
- Séries 7300

Palier

Nombreuses références sur stock :

- Paliers à semelle → Série UCP 203 à 210
- Paliers applique 4 trous → Série UCF 203 à 210
- Paliers applique 2 trous → Série UCFL 203 à 210
- Roulements de rechange pour paliers → Série UC 203 à 210

Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de notre service commercial.

Chaîne

Chaîne simple 08B-1 (pas 12,7)
Chaîne simple 10B-1 (pas 15,8)
Chaîne simple 12B-1 (pas 19,05)
Chaîne simple 16B-1 (pas 25,4)

Attache rapide

Pour chaîne simple 08B-1 (pas 12,7)
Pour chaîne simple 10B-1 (pas 15,8)
Pour chaîne simple 12B-1 (pas 19,05)
Pour chaîne simple 16B-1 (pas 25,4)

Demi maillon

Pour chaîne simple 08B-1 (pas 12,7)
Pour chaîne simple 10B-1 (pas 15,8)
Pour chaîne simple 12B-1 (pas 19,05)
Pour chaîne simple 16B-1 (pas 25,4)

Courroie

Liste des profils tenus en stock :

Z	***SPZ***	***XPZ***
A	***SPA***	***XPA***
B	***SPB***	

Comment déterminer les dimensions d'une courroie :

Opérations	Trapézoïdale
Opération n°1	**Mesure de section (mm)** Grande largeur x hauteur (se reporter au tableau ci-dessous)
Opération n°2	**Evaluation de l'angle** Attention il peut s'agir d'une courroie de variateur.
Opération n°3	**Enveloppée** (oui/non?) **Crantée moulée** (oui/non?)
Opération n°4	**Longueur extérieure (mm)**

Identification du type de courroie

Larg x h en mm	Etroites	Classiques	Agri	Variateur VRX	Larg x h en mm	Etroites	Classiques	Agri	Variateur VRX
6 x 4		Y			22 x 18	XPC/SPC			
6,4 x 4,1		RMA 2L			22,2 x 18,2		CC		
8 x 5		DIN 8			25 x 16		DIN 25		
9,5 x 5,6		RMA 3L			25 x 23	8V			
9,7 x 8,0	XPZ/SPZ/3V/3VX				25,4 x 12,7			HI	
10 x 6		Z			26 x 8				W 25
10 x 8	XPZ/SPZ				28 x 8				VNN
12,7 x 7,9		RMA 4L			31,8 x 15,1			HJ	
12,7 x 10	XPA/SPA				31,8 x 25,4		DD		
12,7 x 10,3		AA			32 x 16			AGRI	
13 x 6			VNN		32 x 19		D		
13 x 8		A			33 x 10				W 31,5
13 x 10	XPA/SPA				37 x 10				VNN
15,8 x 13,5	XPB/SPB/5V/5VX				38 x 25		E		
16 x 13	XPB/SPB/5V/5VX				38,1 x 17,5			HK	
16,3 x 13	XPB/SPB/5V/5VX				42 x 13				W 40
16,7 x 9,7		RMA 5L			44,5 x 19,8			HL	
16,7 x 13,5		BB			47 x 13				VNN
17 x 6			W 16		50,8 x 22,2			HM	
17 x 11		B			52 x 16				W 50
17 x 13	XPB/SPB				55 x 16				VNN
18,6 x 15	DIN 19				57,7 x 24,4			HN	
19 x 15	DIN 19				60,7 x 25,3			HO	
20 x 12,5		DIN 20			65 x 20				W 63
21 x 7				W20	83 x 26				W 80
22 x 8				VNN	104 x 32				W 100
22 x 14		C							

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

- **Gants**
- **Protections oculaires**
- **Protections auditives**
- **Protections respiratoires**
- **Vêtements de travail**
- **Chaussures de sécurité**

Equipement de protection individuel

Gant

Reference	Caractéristiques	Photo	Marque
VE702PG	Modèle Eco Gant simple enduction Tailles 8 à 10		DELTAPLUS
VV728JA	Gant de mécanique Double enduction, spécial milieu huileux Tailles 9 et 10		DELTAPLUS
UNILITE 7700	Gant de mécanique Double enduction, spécial milieu huileux Tailles 7 à 11		uvex
VECUT34GRG	Gant anti coupure Indice de protection 4343 Lot de 3 paires Tailles 9 à 11		DELTAPLUS
UNIDUR 6659 FOAM	Gant anti coupure Indice de protection 4X43C Tailles 8 à 11		uvex
UNIGRIP PL	Gant de manutention légère Tailles 9 et 10		uvex
FCN29	Gant de manutention générale Fleur bovin / dos croute Tailles 9 à 11		DELTAPLUS
CBH2	Gant de manutention générale pour milieu humide (hydrofuge) avec protège artère Fleur bovin Tailles 9 à 11		DELTAPLUS

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Gant

Reference	Caractéristiques	Photo	Marque
TER250	Gant soudeur Anti chaleur Taille 10		DELTAPLUS
TIG15K	Gant soudeur cuir fin pour conserver une bonne dextérité lors de la soudure TIG Tailles 9 et 10		DELTAPLUS
KPG1	Gant de manutention anti coupure et anti chaleur en kevlar Taille 9		DELTAPLUS
PROFASTRONG	Gant pour travaux nécessitants une résistance aux produits chimiques Tailles 8 à 10		uvex
VE780BL	Gant court pour travaux nécessitants une résistance aux produits chimiques Tailles 9 et 10		DELTAPLUS
VE766BL	Gant long pour travaux nécessitants une résistance aux produits chimiques Taille 9		DELTAPLUS
GANTS LATEX	Gants jetables en latex, poudrés Compatibilité alimentaire Tailles M-L-XL		
GANTS NITRILE	Gants jetables en nitrile, non poudrés Bonne résistance aux graisses et aux huiles Tailles M-L-XL		

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Gant hiver

Reference	Caractéristiques	Photo	Marque
VV903GR	Gant de manutention légère Doublure 3M thinsulate Dos de main déperlant Spécial froid Tailles 9 et 11		DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK
VV735	Gant de manutention légère Gris Spécial froid Tailles 9 et 10		DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK
VV736	Gant de manutention légère Bleu Bonne résistance au froid et à l'eau Tailles 9 à 11		DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Lunettes Brava 2

Incolore

Référence
224020

Lunettes Meia

Incolore

Référence
226101

Lunettes x-trend

Référence
214472

Lunettes i-works

UV 400

Référence
214398

Lunettes i-works

UV 400
Ecran gris solaire 23 %

Référence
214399

Surlunettes super OTG

Référence
280173

Surlunettes Hekla

Incolore

Référence
225076

Surlunettes Piton 2

Incolore

Référence
226570

Masque u-sonic

Référence
214505

Masque Galeras

Incolore

Référence
224928

Masque Galeras

Fumé

Référence
224927

Bouchons jetables

Sans cordon

Référence
214347

Bouchons réutilisables

Avec cordon
Livré dans une boîte de rangement

Référence
214365

Protection anti-bruit

Référence	Indice de protection
214373	28 dB
214374	32 dB
214375	33dB

Casquette anti-heurt kaizio

Gris / noir

Référence
225265

Casque et accessoire

Référence	Caractéristiques
233858	Blanc
233859	Jaune
233861	Bleu
233775	Jugulaire Cuir 12 mm

Casque

« débroussaillage / tronçonnage »

Référence
224900

Nos casques sont disponibles dans différentes tailles, veuillez vous rapprocher de notre service commercial.

Masque jetable

225461

225464

225466

225472

225477

Référence	Conditionnement	Indice de protection
225461	20 masques	FFP1 sans valve
225464	20 masques	FFP2 sans valve
225466	10 masques	FFP2 avec valve
225472	10 masques	FFP3 avec valve
225477	10 masques	FFP3 avec valve

Masque réutilisable et accessoire

Référence	caractéristiques	Indice de protection
225719	Demi-masque confort M6400 seul (Vendu sans les galettes)	-
225718	Demi masque confort M6400 CHEM KIT Livré avec 2 galettes filtrantes ABEK1 et 2 préfiltres P3	ABEK1 P3
225717	Demi-masque confort M6400 SPRAY KIT Livré avec 2 galettes filtrantes A2 et 2 préfiltres P3	A2 P3
225711	Lot de 2 galettes filtration poussière pour masque M6400	P2
225713	Lot de 2 galettes filtration poussière pour masque M6400	P3
225707	Lot de 2 galettes protection chimique pour masque M6400	ABEK1
225708	Lot de 2 galettes protection chimique pour masque M6400	A2
225709	Lot de 2 préfiltres poussière pour galettes de protection chimique	P2
225710	Lot de 2 préfiltres poussière pour galettes de protection chimique	P3

Nous consulter pour la préconisation des galettes en fonction des produits utilisés.

Bermuda D-MACH

65% poly / 35% coton
gris / jaune
ou noir / rouge
Tailles S à 3XL

Référence
DMBER

Bermuda ACTION WORK

60% coton / 40% poly
Gris
Tailles 0 à 6

Référence
ACTIONBM

Pantalon D-MACH

65% poly / 35% coton
Gris / jaune
ou noir / rouge
Tailles S à 3XL

Référence
DMPAN

Pantalon ACTION WORK

60% coton / 40% poly
Noir
Tailles 1 à 6

Référence
ACTIONPN

Pantalon MACH5

60% coton / 40% poly
Renforts en cordura
Emplacements genouillères
gris / noir
Tailles S à 3XL

Référence
M5PA2GN

Pantalon MACH Original

97 % coton / 3% élasthanne
Renforts en cordura
Emplacements genouillères
Protège reins
gris foncé / Taille S à L

Référence
MOPA

Pantalon DYNAMIC FIT

60% coton / 40% poly
Gris
Tailles 38 à 60

Référence
DYNPNH

Pantalon NEW PILOTE

100% coton
Bleu bugatti
Tailles 0 à 6

Référence
NEW PILOTE

Pantalon URBAN WEAR

65 % poly / 35% coton
Tabac noir
Tailles 0 à 6

Référence
URBANPN

Genouillères pantalon

Convient aux pantalons **DELTA PLUS** ayant l'emplacement genouillères

Référence
225536

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Veste MACH5

60% coton / 40% poly
Gris / noir
Tailles S à XXL

Référence
M5VE2

Veste NEW PILOTE

100% coton
bleu bugatti
Tailles 0 à 6

Référence
NEW PILOTE

Combinaison

65% poly / 35% coton
Double zip
Gris et orange
Tailles M à 2XL

Référence
M2CZ2GR

Combinaison

65% poly / 35% coton
Double zip
Coloris au choix :
Bleu bugatti / gris / vert
Tailles 0 à 6

Référence
020QK30AS

Sweat à capuche

Bleu gris
Tailles S à XXL

Référence
ANZIO

Veste polaire

Softshell aspect pull
Marine / orange
ou noir
Tailles S à XXL

Référence
BEAVER

Veste polaire

Softshell (assortie gamme D-MACH)
Gris / jaune
ou noir / rouge
Tailles S à XXL

Référence
MYSEN

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Coupe-vent imperméable

Coutures étanchées
Gris / noir
Tailles S à 3XL

Référence
OTAKEGN

Parka

Imper respirant
Capuche amovible
Coutures étanchées
Gris
Tailles S à 3XL

Référence
TATRY

Parka 4 en 1 haute visibilité

Jaune fluo / bleu marine
Bandes réfléchissantes
Manches amovibles
Gilet intérieur amovible
Coutures étanchées
Tailles S à 3XL

Référence
OPTIMUM 2

Gilet jaune

Jaune fluo
Fermeture par bande auto agrippante
Tailles L et XXL

Référence
Gilp4

Ensemble de pluie Mod. éco

Support polyester enduit double face PVC
Vert
Tailles S à XXL

Référence
304

Ensemble de pluie

Support polyester enduit semi-polyuréthane
Bleu marine
Tailles S à XXL

Référence
850

Les tailles indiquées sont celles disponibles en magasin, veuillez nous contacter pour d'autres tailles.

Combinaison Basiclean confort

Modèle Eco
Type 5/6
Tailles 2 à 5

Référence
CS702

Combinaison Tyvex Classic Xpert

Type 5/6
Protection des particules radioactives EN 1073-2
Protection bactériologique EN 14126
Tailles 2 à 5

Référence
CT22

Combinaison ultima confort

Type 4/5/6
Tailles 2 à 5

Référence
CM103

NORMES VÊTEMENTS USAGE COURT

Type	Degrés de protection	Normalisation
Type 4	Etanchéité aux aérosols	EN 14605
Type 5	Protection contre les particules solides	EN ISO 13982-1
Type 6	Etanchéité limitée aux éclaboussures de faible intensité	EN 13034

Surbottes

Emballages de 10 paires

Référence
224608

Boîte de charlottes

250 pièces

Référence
239845

Chaussures hommes

Amsterdam low

S3
Embout aluminium
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Amsterdam mid

S3
Embout aluminium
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Crosstwist low

S3
Embout composite
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Crosstwist mid

S3
Embout composite
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Blaze knit low

S1P
Embout composite
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Fuse Tc green low

S1P
Embout composite
Semelle anti perforation
Taille : 40-49

Condor low

S3
Embout acier
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Condor mid

S3
Embout acier
Semelle anti perforation
Taille : 39-47

Sierra nevada mid

S3
Embout composite
Semelle anti perforation
Etanche, membrane sympatex
Taille : 39-48

Nomad

S3
Embout composite
Semelle anti perforation
Etanche, membrane delta-tex
Taille : 39-48

Hicker LX

S3
Embout acier
Anti perforation
Semelle Vibram
Taille : 36-47

Hicker HX

S3
Embout acier
Anti perforation
Semelle Vibram
Taille : 36-47

Auribeau

S1P
Embout composite
Semelle anti perforation
Taille : 36-47

Chaussures femmes

Celerity knit blue wns low

S1P
Embout acier
Semelle anti perforation
Taille : 35-42

Velocity wns low

S3
Embout acier
Semelle anti perforation
Taille : 35-42

Bottes mixtes

Botte de sécurité

Bronze sec
Taille : 37-47

DIVERS

- **Ventilateurs**
- **Climatiseurs**
- **Chauffage électrique**
- **Chauffage au gaz**
- **Chauffage au fioul**
- **Bacs de rangement**
- **Crayons, stylos et marqueurs**
- **Piles**
- **Trousses de secours**

DIVERS

Ventilateur sur pied

THERMOBILE

Electrique 220 V
Puissance 1100 W
Hauteur réglable 1,5 m maximum
Ø 520 mm
3 vitesses
Max 1400 tours / minute

Référence
239999

Clim réversible

Electrique 220 V
Puissance de refroidissement 3,6 kW
Réglage de la température
entre 14°C et 31°C
400 m^3 / h
Pour une surface
d'environ 20 m^2

Référence
240004

Aérotherme électrique

THERMOBILE

230 V
Puissance 3 kW
Débit d'air chaud max
550 m^3 / h
Chauffage d'appoint pour
bureaux et petits locaux

Référence
239994

Parasol chauffant gaz

THERMOBILE

Référence	Description
239874	Alimentation propane Puissance de 3 à 8 kW Surface de chauffe d'environ 20 m^2 2 roulettes de déplacement Autonomie entre 14 et 35 h (bouteille non fournie)
239876	Alimentation propane Puissance de 4,5 à 9,3 kW Surface de chauffe d'environ 20 m^2 2 roulettes de déplacement Autonomie entre 14 et 35 h (bouteille non fournie)

Radiant gaz mobile

THERMOBILE

Alimentation propane ou butane
Puissance 2,2 à 4,3 kW
Allumage piezzo
Utilisation en intérieur ou extérieur, dans des endroits ventilés
(bouteille non fournie)

Référence
239983

Chauffage soufflant

THERMOBILE

Alimentation propane / 220 V
Puissance de 26 à 33 kW
Débit d'air chaud 1000 m^3 / h
Dimensions 59,7 x 21,4 x 31,5 cm

Référence
241559

Chauffage au fioul à combustion directe

THERMOBILE

Alimentation fioul / 220 V
Puissance 35 kW
Débit d'air chaud 917 m^3 / h
Dimensions 94 x 55 x 64 cm
Chauffage pour entrepôt et atelier ou séchage des récoltes

Référence
239991

Chauffage fioul à rayonnement

THERMOBILE

Alimentation fioul / 220 V
Puissance 43 kW
Autonomie de 14 h
Chauffage localisé de poste de travail
Réchauffage et dégel des machines et des moteurs industriels

Référence
239953

Bac à bec

Schoeller Allibert

Référence	Dimensions (mm)	Capacité	Couleurs
239641	96 x 105 x 45	0,2 L	Rouge
239642	96 x 105 x 45	0,2 L	Jaune
239636	170 x 105 x 75	1 L	Rouge
239637	170 x 105 x 75	1 L	Jaune
239638	170 x 105 x 75	1 L	Bleu
239631	250 x 148 x 130	3,7 L	Rouge
239632	250 x 148 x 130	3,7 L	Jaune
239633	250 x 148 x 130	3,7 L	Bleu
239625	350 x 206 x 150	8,8 L	Rouge
239626	350 x 206 x 150	8,8 L	Jaune
239627	350 x 206 x 150	8,8 L	Bleu
239616	500 x 310 x 200	25 L	Bleu
239619	500 x 310 x 250	33 L	Rouge
239620	500 x 310 x 250	33 L	Jaune
239621	500 x 310 x 250	33 L	Bleu

Bac de rangement

Schoeller Allibert

Référence	Dimensions (mm)	Caractéristiques	Capacité	Couleurs
239467	600 x 400 x 350	Gerbable avec couvercle	64 L	Bleu
239583	600 x 400 x 235	Poignées fermées	45 L	Gris
239685	600 x 400 x 412	Poignées ouvertes	75 L	Gris

Feutre peinture 3 mm

Dispo en différentes couleurs :
Blanc / Jaune / Rouge / Noir / Bleu / Vert
Pour les surfaces humides ou sèches

Reference
PROLINE

Stylo peinture 3 mm

Dispo en différentes couleurs :
Blanc / Jaune / Rouge / Noir / Bleu / Vert

Reference
STYLMARK

Stick peinture 17 mm

Dispo en différentes couleurs :
Blanc / Jaune
Résiste aux températures
de -18°C à 200°C

Reference
QUICK STIK

Crayon de soudeur

Dispo en différentes couleurs :
Rouge => pour l'aluminium et
les surfaces claires
Gris => pour les surfaces
métalliques foncées

Reference
WELDER

Marqueur BIC

Pointe biseautée 3,7 x 5,5 mm
Corps plastique

Reference
055156

Marqueur noir Dura-ink

Pointe extra fine allongée
Ø 1 mm

Reference
215117

Craie

Reference	Caractéristiques
215112	Craie de Briançon
215149	Craie grasse blanche 120 x 11 mm Utilisation de – 20°C à +50°C Sur toutes surfaces

Crayon porte mine et recharges

Reference	Caractéristiques
215197	Porte mine Ø 3 mm Taille crayon incorporé
215199	Recharge 6 mines graphite
215200	Recharge 6 mines (2 graphite, 2 rouge et 2 jaune)

Piles AA LR6 1,5 V

Energizer

Alcaline

Référence	Blister
230386	4 piles
230393	8 piles + 4 offertes

Piles AAA LR03 1,5 V

Energizer

Alcaline

Référence	Blister
230387	4 piles
230394	8 piles + 4 offertes

Piles rechargeables AA 1,2 V

Energizer

2000 MAH
Blister 4 pièces

Référence
230485

Piles rechargeables AAA 1,2 V

Energizer

700 MAH
Blister 4 pièces

Référence
230486

Chargeur pour 4 AA / AAA+

Energizer

Chargeur
+ 4 piles rechargeables AA

Référence
230493

Piles lithium

Energizer

Blister 2 pièces

Référence	caractéristiques
230446	CR2016 / 3 V
230447	CR2025 / 3V
230448	CR 2032 / 3V
230453	LR44 / 1,5 V



Piles alcaline LR14 1,5 V

Energizer

Blister 2 pièces

Référence
230388

Piles alcaline LR20 1,5 V

Energizer

Blister 2 pièces

Référence
230389



Pile alcaline LR61 9 V

Energizer

Blister 1 pièce

Référence
230390



Trousse de secours « basique »

1 à 4 personnes

Référence
179543

Trousse de secours plombiers

Trousse spécialement conçue pour
les plombiers et les chauffagistes

Référence
179583

Trousse de secours métalliers

Trousse spécialement conçue pour
les métalliers, serruriers et soudeurs

Référence
179587

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ROBIVAL

1. APPLICATION
Les conditions ci-après sont applicables à toutes les ventes de matériel, marchandises et pièces pour toutes destinations. Elles font la loi des parties et sont réputées acceptées intégralement par l'acheteur, sans exception ni réserve, sauf dérogation expresse et par écrit de ROBIVAL. Elles écartent toutes dispositions telles que des conditions générales, d'achat ou autres, et ne sauraient être substituées par celles-ci automatiquement sans l'accord express et préalable de ROBIVAL. Les conditions particulières d'achat préalablement négociées et acceptées par ROBIVAL seront considérées comme complémentaires aux présentes conditions générales de vente.
Le fait que ROBIVAL ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions.
Les présentes conditions générales de vente ont été élaborées conformément au droit positif en vigueur.
En cas de modification de celui-ci, ROBIVAL sera éventuellement contraint de modifier la structure de ses conditions générales de vente et/ou d'en suspendre l'application.

2. OFFRES
2.1 Les spécifications portées sur tout document publicitaire, brochure, catalogue sont données à titre indicatif. Notre Société se réserve le droit d'apporter à ses produits, à tout moment, les modifications qu'elle jugera nécessaires et ce, sans aucun préavis. Dans ces hypothèses, le client ne pourra pas en tout état de cause refuser le matériel ou les pièces commandées ou livrées.

2.2 Les commandes enregistrées par les représentants et le service commercial de ROBIVAL ne deviennent définitives qu'après confirmation écrite de ROBIVAL.

2.3 Aucune modification et/ou annulation de commande ne pourra être prise en compte par ROBIVAL pour les produits non détenus en stock. Toute commande de produits non détenus en stock sera intégralement livrée et facturée au client.

2.4 Si même après confirmation de la commande ou exécution partielle de la commande, la situation juridique, financière ou matérielle de l'acheteur se trouvait modifiée, notre société est en droit d'exiger de l'acheteur des garanties de paiement suffisantes, voire de résilier le contrat en tout ou partie, sans indemnité.

3. PRIX
3.1 Le prix indiqué sur notre confirmation de commande lie les parties, à moins que, entre la date de cette confirmation et celle de la livraison, le prix usine ou d'importation ne soit modifié. Dans ce cas, le prix nouveau sera automatiquement appliqué. Si la variation est supérieure à dix pour cent, l'acheteur est autorisé à résilier le contrat par notification écrite dans les dix jours suivant la date à laquelle la modification aura été portée à sa connaissance.

3.2 Nos prix s'entendent Net HT départ ROBIVAL.
Pour un emballage normal et une expédition normale en France métropolitaine, une participation forfaitaire aux frais sera facturée en sus.

3.3 Tout autre type de document ou certificat est payant et doit être demandé à la commande.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 Modalités :
4.1.1 Toute commande donnant lieu à une facturation égale ou inférieure à 5000 Euros HT est payable à 30 jours date d'expédition ou de mise à disposition de marchandises aux établissements définis à l'article 6.1 par virement ou chèque bancaire.

4.1.2 Aucun paiement, même en cas de dérogation particulière accordée par ROBIVAL aux délais ci-dessus visés, ne pourra dépasser le délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture conformément aux dispositions légales. La date limite de règlement figurera sur la facture. Toutefois, ROBIVAL pourra exiger un paiement comptant à la passation de la commande ou des garanties de paiement en cas de solvabilité incertaine du client considéré ou pour tout nouveau client à sa libre discrétion.

4.1.3 Les règlements s'effectuent à notre siège social, 51 Allée Eugène Ducretet 26901 Valence cedex 9.
Le règlement est réputé réalisé lors de la remise effective des fonds à la disposition de ROBIVAL.

4.2 Sanctions :
4.2.1 Tout défaut ou retard de paiement à l'échéance fixée et mentionnée sur la facture ou tout paiement partiel entraînera de plein droit, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'acheteur ou après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet sous huit jours
dans tout autres cas :
- la résolution du contrat, les acomptes perçus étant définitivement acquis.
- la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes autres factures non encore échues quelles que soient les modalités de règlement.
- le droit de suspendre nos livraisons, d'annuler ou de refuser toutes autres commandes du client défaillant, sans délai ni indemnité, jusqu'au complet paiement par le client de toutes les sommes restant dues.
- le droit de réclamer la restitution des marchandises restées notre propriété, en application de la clause de réserve de propriété stipulée à l'article 5 des présentes aux frais et risques du client défaillant, laquelle restitution devra intervenir dans les 8 jours de la demande de restitution.
- le droit d'exiger de l'acheteur de nous régler outre le principal :
- un intérêt de retard calculé en appliquant, à compter des dates d'échéance non respectées, sur l'intégralité des sommes dues et devenues exigibles, un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

4.2.2 Le règlement de ces sommes pourra être opéré par compensation avec les sommes que ROBIVAL pourrait éventuellement devoir à l'acheteur moyennant l'accord écrit et préalable de ROBIVAL.

5. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
5.1 Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, ROBIVAL conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre).
En application de cette clause, le client est tenu de restituer à première demande les marchandises restées notre propriété.

5.2 Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, à compter de la livraison telle que définie à l'article 6.1, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

5.3 L'acheteur s'engage, par conséquent, à souscrire pour ces risques une assurance «pour le compte de qui il appartiendra» auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable et à justifier de cette souscription sur notre simple demande. Il devra, en outre, conserver les produits avec le plus grand soin et veiller à ce qu'ils ne puissent être confondus avec d'autres matériels ou fournitures.

5.4 En cas de transformation du matériel, des marchandises ou pièces, la clause de réserve de propriété est automatiquement reportée sur les produits transformés.

5.5 L'acheteur ne peut donner en gage les marchandises impayées ni en transférer la propriété à titre de garantie.

5.6 L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation de son établissement, à revendre les marchandises livrées. Dans ce cas, l'acheteur déclare que toutes créances nées de cette revente nous seront automatiquement et irrévocablement cédées à concurrence du montant de sa dette envers nous.

5.7 Le client s'engage à informer ROBIVAL de tout fait de nature à compromettre son droit de propriété.
Le client sera tenu de s'opposer par tout moyen de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les produits vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente.
Il devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en aviser ROBIVAL pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.
En cas d'inscription d'un nantissement sur le fonds que l'acheteur exploite, ce dernier s'engage à informer ROBIVAL et à justifier de la situation juridique des produits vendus.

5.8 Afin de protéger les droits de notre société en cas notamment, de cession ou nantissement de fonds de commerce, saisie ou confiscation de marchandises, d'ouverture d'une procédure collective, et de permettre de distinguer clairement les produits faisant l'objet d'une réserve de propriété de ceux n'en bénéficiant pas, l'acheteur s'engage à faire figurer dans son stock les marchandises livrées et non encore entièrement payées par lui. A défaut par l'acheteur de ce faire, tous les produits stockés seront présumés faire l'objet d'une réserve de propriété et se rapportant aux factures non réglées à la société.

6. LIVRAISONS, TRANSPORTS ET RÉCLAMATIONS
6.1 La livraison entraîne le transfert des risques, le transfert de propriété n'ayant lieu qu'au complet paiement du prix.

6.2 L'expédition, le transport, la mise à disposition des marchandises, matériels et pièces au domicile de l'acheteur, sont effectués par nous à la demande de l'acheteur, à ses frais et aux risques de celui-ci.

6.3 En cas d'enlèvement de marchandises par le client, le transfert des risques s'effectue à l'enlèvement des marchandises.

6.4 Les dates de livraison n'ont qu'une valeur indicative. Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu ni à résiliation de la commande ni au versement par ROBIVAL au client concerné, de pénalités et/ou dommages et intérêts.
Les délais de livraison sont suspendus en cas de force majeure définie à l'article 8.

6.5 A défaut de livraison à l'issue d'un délai de trois mois après la date convenue, l'acheteur pourra annuler sa commande un mois après une mise en demeure restée sans effet, sans cependant pouvoir prétendre à une quelconque indemnité. Toutefois, une annulation ne pourra pas intervenir si le retard, quelle qu'en soit la durée, est la conséquence de cas de force majeure définie à l'article 8.

6.6 A réception, l'acheteur devra s'assurer de l'état du matériel, des marchandises ou des pièces livrées. Conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce, en cas d'avaries et/ou de manquants des produits livrés par un transporteur, le client devra effectuer toutes réserves auprès de ce dernier, et les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de ce transporteur dans les trois (3) jours de la réception. Lesdites réserves doivent être précises et circonstanciées, les mentions « sous réserve de déballage et de contrôle n'ayant aucune valeur juridique ».

6.7 Le matériel, les marchandises et les pièces livrées conformes ne sont ni repris ni échangés.

6.8 Toute réclamation pour non-conformité par rapport à la commande ou vice apparent se fera, sous peine de forclusion, dans les huit (8) jours de la livraison. A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes, et la responsabilité de ROBIVAL ne pourra être mise en cause, le client étant tenu pour responsable de tout préjudice du fait du non-respect de cette procédure.
Aucun retour de produits ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord express et préalable de ROBIVAL.
Les produits devront être restitués en port payé par le client dans leur emballage ou conditionnement d'origine, et ne devront pas avoir été utilisés. Tout retour devra impérativement être accompagné du document d'accord de ROBIVAL et d'un bordereau détaillé avec les références complètes de la facture. L'absence de ces documents entraînera le refus systématique du retour.
En cas de vice apparent ou de manquant effectivement constatés par ROBIVAL et ne correspondant pas aux spécifications décrites dans la commande, le client ne pourra demander à ROBIVAL que le remplacement des produits non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, dommages et intérêts ou à la résolution de la commande.
Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des produits concernés.
Ils devront être retournés dans un délai de huit (8) jours à compter de l'acceptation des retours des produits par ROBIVAL.

6.9 L'acheteur reconnaît avoir reçu verbalement ou par écrit toutes instructions pour l'emploi et l'entretien du matériel et des marchandises livrées.

6.10 Nos matériels, marchandises et pièces ne peuvent être exportés sans autorisation de notre part, sauf à destination de pays membres de la Communauté Économique Européenne.

7. GARANTIES
7.1 Garantie contractuelle :
7.1.1 Sauf stipulation contraire, la durée de la garantie est de douze mois à compter de la date de livraison pour les produits neufs, et de six mois pour les interventions de réparations de matériels à compter de la date de réexpédition des appareils réparés.

7.1.2 Sous réserve que les produits aient été intégralement payés, la garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement d'appareils ou de pièces qui nous sont retournés en port payé avant l'expiration du délai de garantie et qui sont reconnus défectueux après examen par nous, à l'exclusion formelle de toute indemnité quelconque et quelle que soit la durée de la réparation ou les troubles de jouissance supportés par le client. Les frais de main d'œuvre afférents à l'intervention sur le matériel et en particulier les frais de dépose et pose sont à la charge de l'acheteur, de même que les frais de retour. La garantie des actes de réparations ne couvre que la main d'œuvre et les pièces réparées ou changées.

7.1.3 L'échange ou la remise en état de matériel fait au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de prolonger cette dernière.

7.1.4 La garantie ne peut être appliquée à un matériel transformé ou réparé hors de nos ateliers ou comportant des pièces autres que celles d'origine. Elle ne peut pas non plus être appliquée en cas d'usure provoquée par manque d'entretien, ni en cas de détérioration résultant de choc, maladresse, montage défectueux, mauvaises conditions d'utilisation ou inexpérience de l'acheteur ou de son personnel.

7.1.5 La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une reprise ou à un remboursement.

7.1.6 Les pièces pour lesquelles une demande de garantie aura été rejetée seront ferraillées si elles ne sont pas réclamées dans les huit jours suivant l'avis de rejet.

7.1.7 Notre société ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel et des marchandises livrées.
A l'égard d'un acheteur professionnel, notre responsabilité ne couvre pas les suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel et des marchandises livrées.

8. FORCE MAJEURE
Constitue un cas de force majeure exonérant ROBIVAL de toute responsabilité et de l'exécution des commandes, voire de les annuler sans indemnité, en cas de force majeure tel que : grève, lock-out, incendie, inondation, bris de machine et toutes circonstances entraînant une suspension d'activité en nos établissements ou chez nos fournisseurs.

9. JURIDICTION, LOI APPLICABLE
9.1 Tous les litiges et contestations qui naîtraient à l'occasion de l'application des présentes conditions générales de vente seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Romans (26).

9.2 La loi du contrat est la loi française.

Pour toute commande ou information, contactez-nous.

51 allée Eugène Ducretet
Zi des Auréats
26000 Valence
FRANCE
Tel : 04 75 75 01 52
Fax : 04 75 75 01 53
Email : c2gfi@robival.fr

Les photos, les références et les informations techniques sont non contractuelles et données sous réserve d'erreurs typographiques.